



BOSCH



PRO NEWS

3 września – 31 grudnia 2025

Bosch Professional



nowość!	Akumulatory EXPERT	4
nowość!	Ładowarki	5
nowość!	Akumulatorowa wiertarka kąтова	6
nowość!	Akumulatorowa przecinarka do prętów gwintowanych Akumulatorowy głośnik Bluetooth®	7
nowość!	Akumulatorowa gwoździarka/zszywarka do drewna	8
nowość!	Akumulatorowa szlifierka do betonu Akumulatorowa smarownica	9
nowość!	Akumulatorowa piła szablsta Akumulatorowy klucz udarowy	10
nowość!	Akumulatorowa piła stołowa Szlifierka prosta	11
nowość!	Strug Frezarka górnwrzecionowa	12
nowość!	Piła stołowa	13
nowość!	System L-BOXX Contractor	14
nowość!	Wilgotnościomierz do materiałów	16
nowość!	Dalmierz laserowy Aplikacja MeasureOn	18
nowość!	Narzędzia ogrodowe	19
	Wybór osprzętu do odpowiedniego zadania	22
nowość!	Nowości osprzętowe	24
PRO DEALS	ProDeals - Aktualne promocje	25
18V	Narzędzia 18V	28
12V	Narzędzia 12V	38
	Zestawy narzędzi 18V	42
	Oferty specjalne - osprzęt	44
	Serwis	46

NASTĘPUJĄCE INFORMACJE DOTYCZĄ WSZYSTKICH KOLEJNYCH STRON TEGO KATALOGU

Wszystkie produkty są przedstawione z akumulatorami. Jednak akumulatory niekoniecznie są zawarte w zakresie dostawy

SDS PLUS:

od 50 lat wierny partner w ciężkiej pracy



PRZEJRZyste INFORMACJE

Dzięki naszym nowym ikonom profesjonaliści mogą łatwiej dowiedzieć się w jakich branżach dany produkt jest szczególnie polecany.





WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

GSR 12V-32

0 601 9N7 002
w L-BOXX z akumulatorami
2 × GBA12V 2.0 Ah, GAL 12V-20, wkład



- **Wysoka ochrona użytkownika** dzięki zaawansowanej funkcji KickBack Control, która minimalizuje ryzyko urazu
- **Precyzyjne i wygodne użytkowanie** nawet w ciasnych przestrzeniach oraz trudno dostępnych miejscach dzięki bardzo kompaktowej konstrukcji
- **Dłuższa praca przy mniejszym zmęczeniu** dzięki lekkiemu narzędziu ważącemu zaledwie 0,7 kg

Maks. moment obrotowy (twardy/miękki): 32/21 Nm
Prędkość obr. bez obciąż: 0–475/0–1800 min⁻¹
Uchwyt: metalowy uchwyt wiertarski 10 mm

Zestaw bitów Extra Hard,
43 części
2 607 017 727
Kolorowy, kompleksowy
zestaw Pick and Click
do wszystkich standardowych
prac



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

GEX 12V-150-3


0 601 373 301
w L-BOXX z pojemnikiem na pył,
materiałem ściernym, wkładką

- **Optymalnie ergonomiczna rękojeść oraz kompaktowa, dobrze wyważona konstrukcja narzędzia** zapewniająca maksymalną kontrolę.
- **Wysoka wydajność usuwania materiału** dzięki 3 mm skokowi oraz znacznie mniejsza ilość pyłu dzięki kanałom powietrznym Venturi zintegrowanym z płytą ścierną.
- **Łatwa i intuicyjna obsługa** dzięki interfejsowi HMI oraz skuteczna ekstrakcja pyłu za pomocą worka na pył.



EXPERT


EXPERT Tarcza szlifierska Multihole, Twarda
2 608 001 116
150 mm



INNOWACJA

EXPERT

Zestaw krążków ściernych EXPERT O780 Foil
2 608 902 448
150 mm, G80 (3×);
G120 (3×); G180 (3×)
Idealne do szlifowania różnych materiałów, np. do usuwania farby i rdzy, szlifowania i wykańczania miękkiego i twardego drewna, stali, aluminium i karton-gipsu



Ø talerza szlifierskiego: 150 mm
Prędkość obr. bez obciąż: 5000–9500 min⁻¹
Skok mimośrodowy: 3 mm

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

EXPERT Akumulatory:
To, co najlepsze, dopiero
nadchodzi

Wszystkie
akumulatory,
zestawy
akumulatorów
oraz zestawy
startowe
znajdziesz od
strony 36

NOWOŚĆ!



Ogniwa
Tabless

AKUMULATOR EXPERT EXBA18V-40

1 600 A03 6YW
Opakowanie kartonowe

- **Wysoka wydajność:** do 2 000 W³ maksymalnej mocy dla wymagających zastosowań.
- **Wysokowydajne ogniwa (tabless):** zmniejszony opór wewnętrzny zapewniający dużą moc oraz wyjątkową gęstość energii.

Pojemność: 4.0 Ah
Typ/format ogniwa: 21700/tabless
Waga: 0.6 kg

NOWOŚĆ!



AKUMULATOR EXPERT EXBA18V-55

1 600 A03 6Z6
Opakowanie kartonowe

- **Wysoka wydajność:** do 2 000 W³ maksymalnej mocy dla wymagających zastosowań.
- **Wysokowydajne ogniwa:** zapewniające dużą moc i wyjątkową gęstość energii

Pojemność: 5.5 Ah
Format ogniwa: 21700
Waga: 1.0 kg

NOWOŚĆ!



Ogniwa
Tabless

AKUMULATOR EXPERT EXBA18V-80

1 600 A03 6ZB
Opakowanie kartonowe

- **Ekstremalny czas pracy:** Wyjątkowy czas pracy do wymagających zastosowań
- **Wysokowydajne ogniwa (tabless):** zmniejszony opór wewnętrzny dla maksymalnej mocy do 2400 W³

Pojemność: 8.0 Ah
Typ/format ogniwa: 21700/tabless
Waga: 1.0 kg

NOWOŚĆ!



AKUMULATOR EXPERT EXBA18V-150


1 600 A03 6ZM
Opakowanie kartonowe

- **Najdłuższy czas pracy:** Wyjątkowy czas pracy do wymagających zastosowań
- **Wysokowydajne ogniwa:** Najnowsze ogniwo 5.0 Ah dla maksymalnej mocy do 2400 W³


Pojemność: 15.0 Ah
Format ogniwa: 21700
Waga: 1.5 kg

KONSTRUKCJA OGNIW

W ogniwach bez blaszek prąd przepływa przez niezliczone ścieżki prądowe po obu stronach na całej długości anody i katody.



TAB DESIGN



TABLESS DESIGN

Niższy opór wewnętrzny prowadzi do mniejszego generowania ciepła, co zwiększa czas pracy baterii z ogniwami bez blaszek.

¹ Dotyczy modeli EXBA18V-80 /-150

² Dotyczy wyłącznie w połączeniu z akumulatorami EXPERT oraz ładowarką EXPERT

³ Testy wewnętrzne laboratorium, natychmiastowa maksymalna wydajność, w pełni naładowany nowy akumulator

⁴ Dane z testów wewnętrznego laboratorium na podstawie 18V akumulatora narzędziowego 8.0 Ah

Akumulatory: To, co najlepsze, dopiero nadchodzi

Nowy, łatwy w użyciu przycisk zwalniający dla lepszej ergonomii

Wzmocniony system kontaktowy oraz grubsze łączniki ogni, umożliwiające obsługę wyższych prądów

5 diod LED: wskaźnik stanu naładowania i kontrola baterii

Wcięty uchwyt ułatwiający wyjmowanie akumulatorów

Metalowe wzmocnienia dla zwiększonej trwałości

Miękki uchwyt u dołu dla poprawionej ergonomii i stabilności przy odkładaniu



ŁADOWARKA EXAL18V2-320

1 600 A02 YG5
w L-BOXX

- **Ultra szybkie ładowanie równoległe:** ładuje dwa akumulatory EXBA18V-80 w zaledwie 39 minut.
- **Ultra Speed Tech:** ładowanie prądem 16 A na każdą ładowarkę (gniazdo ładowania).
- **Active Air Cooling 3.0** chłodzi akumulatora podczas ładowania, a **FlexTemp Charging** rozszerza zakres temperatur ładowania dla akumulatorów EXPERT.



Prąd ładowania: 2 × 16 A
Tryby ładowania: Standard, Power Boost, Long Life
Czas ładowania: 2 × EXBA18V-80: 39 min



ŁADOWARKA EXAL18V-160

1 600 A03 D3A

- **Active Air Cooling 2.0** system chłodzenia akumulatora oraz **FlexTemp Charging** – bezpieczne ładowanie akumulatorów EXPERT w niskich i wysokich temperaturach



Prąd ładowania: 16 A
Tryby ładowania: Standard, Power Boost, Long Life
Czas ładowania: EXBA18V-80: 39 min



AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA

GRD 18V-127

0 601 9N5 000

Opakowanie kartonowe
z kluczem do uchwytu

- **Najlepsza kontrola narzędzia:** Zaawansowany system KickBack Control zmniejsza ryzyko urazu w przypadku nagłego przechylenia narzędzia.
- **Mocna wydajność:** Solidny bezszczotkowy silnik z 2-stopniową regulacją prędkości zapewnia szybkie i efektywne wiercenie.
- **Radzi sobie z dużymi obciążeniami:** Wiertarka generuje moment obrotowy o wartości 65 Nm w trybie miękkiego momentu dzięki wysokowydajnemu silnikowi bezszczotkowemu.

Prędkość obr. bez obciąż:

0-550/1800 min⁻¹

Stopnie prędkości: 2

Uchwyt wiertarski:

13 mm zębaty



AKUMULATOROWA WIERTARKA KĄTOWA

GRD 18V-127 HX

0 601 9N5 100

Opakowanie kartonowe

- **Czujnik żyroskopowy** zapobiega zarówno szybkim jak i powolnym odrzutom
- **Wysoka elastyczność dzięki 2 stopniom prędkości:** 1 800 obr./min do szybkiego wiercenia i 550 obr./min do wiercenia dużych średnic
- **Do 100 Nm twardego momentu obrotowego** bez przegrzewania i wyłączenia
- **System szybkiej wymiany (Quick Change System)** minimalizuje przestoje



EXPERT

Zestaw wiertel Forstner
EXPERT Wood
2 608 901 843
Ø 15/20/25/30/35 mm



PRO

Zestaw wiertel krętych **PRO**
Wood Auger
2 607 019 322
Ø 10/12/14/16/18/20 mm

Napięcie: 18V


Prędkość obr. bez obciąż: 0-550 / 1800 min⁻¹

Odległość od narożnika: 43 mm

Waga bez uchwytu: 3 kg



NOWOŚĆ!



PRO

Szczęki tnące, do cięcia
prętów gwintowanych,
2 sztuki
2.608.001.200
M6, M8, M10, M12

NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWA PRZECINARKA DO PRĘTÓW GWINTOWANYCH

GGC 18V-12

0 601 9M8 001
w L-BOXX z wkładką,
szczęką tnącą
i ogranicznikiem
głębokości

- **Komfortowa praca** dzięki cięciom bez zadziorów, umożliwiającym montaż nakrętek bez konieczności dodatkowej obróbki
- **Idealne zarówno do zastosowań mobilnych, jak i stacjonarnych** dzięki idealnie wyważonej konstrukcji
- **Wysoki poziom ochrony i praca bez iskrzenia**

Wydajność cięcia stali: M6–M12

Wydajność cięcia stali nierdzewnej: M6–M10

Minimalna odległość: 37 mm



NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWY GŁOŚNIK BLUETOOTH®

GPB 18V-1 C


0 601 4A7 000

Opakowanie kartonowe

- **Ciesz się doskonałym dźwiękiem** przez Bluetooth® lub z wielu głośników w kompaktowej obudowie.
- **Funkcja Multi-Speaker Sound** umożliwia podłączenie wielu kompatybilnych urządzeń i udostępnianie muzyki przez Bluetooth®.
- **Prosta obsługa** dzięki łatwej konfiguracji i praktycznemu portowi ładowania USB-C®, np. smartfonów.



NOWOŚĆ!



PRO

**Gwoździe PN23 G Pin,
1000 szt.**
2 607 017 751
0.65/23g, 19 mm, ocynkowany

NOWOŚĆ!



PRO

**Gwoździe PN23 G Pin,
1000 szt.**
2 607 017 752
0.65/23g, 25 mm, ocynkowany



NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWA GWOŹDIARKA DO DREWNA GNH 18V-35

0 601 482 701
w L-BOXX z klipsem do paska, wkład

- **Brak uszkodzeń powierzchni** dzięki zredukowanemu odrzutowi i wymiennym podkładkom ochronnym z różnymi strefami kontaktu, dopasowanymi do różnych zastosowań.
- **Precyzyjne rezultaty** nawet przy wbijaniu pod kątem dzięki dokładnemu prowadzeniu mechanizmu wbijającego i gwoździa.
- **Pełna moc i dokładność** – silnik bezszczotkowy i zoptymalizowany system sprężyn gwarantują wydajną i precyzyjną pracę.

Ø gwoździa: 0.6 mm

Długość gwoździa:
15–35 mm

Kąt magazynka: 0°



NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWY ZSZYWACZ DO DREWNA

GTH 18V-14

0 601 482 801
w L-BOXX z klipsem do paska, wkład

- **Szybka praca** dzięki bezszczotkowemu silnikowi 18 V
- **Minimalizuje zmęczenie** dzięki systemowi przeciwwagi redukującemu odrzut
- **Precyzyjna praca** dzięki niezawodnej regulacji głębokości

Długość zszywki: 6–14 mm

Szerokość tylna: 10.6 mm

Kąt magazynka: 0°



Zszywka z drutu płaskiego,
typ 577, 1000 szt.

2 609 200 229

6 mm długość, 10.6 mm
szerokość, 1.25 mm grubość

NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA DO BETONU GBR 18V-15 S

0 601 776 201
w L-BOXX z uchwytem pomocniczym,
diamentową tarczą szlifierską, wkładką

- **Wyjątkowa wydajność usuwania materiału** dzięki potężnemu bezszczotkowemu silnikowi dostarczającemu moc porównywalną do urządzeń przewodowych o mocy 1500 W.
- **Łatwy dostęp do wszystkich powierzchni roboczych** dzięki obrotowej rączce pomocniczej oraz ruchomemu elementowi osłony ochronnej.
- **Profesjonalne efekty na różnych materiałach** dzięki wstępnemu doborowi prędkości za pomocą interfejsu HMI.

Ekwiwalent mocy przewodowej: 1500 W
Prędkość obr. bez obciąż: 2600–8500 min⁻¹
Ø tarczy: 125 mm
Zalecany akumulator: EXBA18V-55/-80/-150



EXPERT

**Diamentowa tarcza garnkowa
EXPERT Concrete**
2 608 900 651
Ø 125 mm, Ø otworu
22.23 mm, 4.5 mm wysokość
segmentu



PRO

**Tarcza garnkowa
PRO Concrete**
2 608 601 762
Ø 125 mm,
Ø otworu 22.23 mm,
5.0 mm wysokość segmentu



NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWA SMAROWNICA GFP 18V-10

0 601 9N6 001
w XL-BOXX z nasadką kątową 45°/90°,
węzłem, wkładką


- **Stale i wygodne smarowanie** dzięki trybowi pompy z regulacją liczby cykli i dawki smaru
- **Szybkie, wydajne smarowanie** dzięki 2 poziomom prędkości dla optymalnego ciśnienia i przepływu
- **Łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc** dzięki długiemu węzłowi i kątowej nasadce

**Maks. ciśnienie
robocze:** 10,000 psi
Długość przewodu:
1.2 m
Maksymalny przepływ:
300 g/min




PRO

Przewód
2 608 001 206
długość 600 mm



PRO

**Adapter 400 g
Wkładka nakręcana**
2 608 001 204



PRO

**Adapter 500 g
Wkładka nakręcana**
2 608 001 205



AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA

GSA 18V-24

0 601 6A5 101

w L-BOXX z brzeszczotem, wkładka


- **Ułatwia piłowanie** w ciasnych przestrzeniach dzięki kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji.
- **Umożliwia wydajne piłowanie** dzięki doskonałemu stosunkowi mocy do masy.
- **Komfortowa praca** dzięki mechanizmowi przeciwwagi, który minimalizuje drgania.



Liczba skoków: 0–3100 skoków/min.


Długość skoku: 24 mm

Waga: 1.7 kg



EXPERT

**Brzeszczot EXPERT
Multi Material S956XHM**
2 608 900 389



EXPERT

**Brzeszczot EXPERT Thin
Tough Metal S922EHMe**
2 608 900 360



AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY

GDS 18V-780

0 601 9P4 003

w L-BOXX, wkładka

- **Wyjątkowa wydajność:** Bez trudu radzi sobie nawet z trudnymi pracami dzięki wysokiemu momentowi dokręcania 780 Nm i momentowi zrywającemu 1000 Nm
- **Kompaktowa konstrukcja z krótką głowicą** o długości 170 mm idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach
- **Wytrzymała konstrukcja** – uchwyt 1/2" z pierścieniem ochronnym zmniejsza obciążenie nawet o 20%

Maks. moment dokręcania: 780 Nm
Moment zrywający: 1000 Nm
Liczba uderzeń: 2400 bpm
Uchwyt: 1/2" kwadrat zew.



PRO

Zestaw nasadek PRO Impact, 1/2" w etui, bardzo głębokie, 3 szt.
2 608 003 033
1/2", 17/19/21 mm;
Długość: 86 mm

NOWOŚĆ!




AKUMULATOROWA PIŁA STOŁOWA GTS 18V-70

0 601 B44 100

Z tarczą pilarską, prowadnicą równoległą, prowadnicą kątową, szyną profilową z ogranicznikiem, osłoną ochronną, popychaczem i kluczem

- **Kompaktowa i bezprzewodowa:** łatwy transport i wysokość cięcia do 70 mm z wolnością pracy bez kabla
- **Precyzja: dokładne cięcia** dzięki ogranicznikowi prowadzonemu na zębatce oraz precyzyjnej prowadnicy kątowej.
- **Zdrowie: dwupunktowy system odsysania pyłu** z interfejsem Click&Clean zapewnia czyste i bezpieczne warunki pracy.



Waga: 21 kg (bez aku.)
Wysokość cięcia: 70 mm
Maksymalna głębokość cięcia po prawej stronie: 635 mm
Prędkość obr. bez obciąż: 5500 min⁻¹
Zalecany akumulator : EXBA18V-40/-55/-80/-150

Tarcza pilarska Bosch Expert for Wood przeznaczona do pilarek bezprzewodowych 2608644521 216 x 1.7/1.2 x 30, 48 Zębów
 Tarcza pilarska do pilarek bezprzewodowych maksymalizuje czas pracy na akumulatorze



NOWOŚĆ!



PODSTAWA ROBOCZA GTA 571

0 601 B22 800
 zgodny z
 GTS 70-216;
 GTS 18V-70



Udźwig: 85 kg
Waga: 6.3 kg



Kompatybilny z GTS 70-216 i GTS 18V-70

NOWOŚĆ!



PRO
Zestaw połączeniowy Y-waż do pyłu
 2608001 227

NOWOŚĆ!



PRO
Worek na pył Click&Clean
 2608001 231

NOWOŚĆ!



PRO
Wkładka zerowego odstępu
 2608001 229

NOWOŚĆ!



SZLIFIERKA PROSTA GGs 30 S

0 601 2B5 120

Tuleja zaciskowa, nakrętka, klucz


- **Wysoka wydajność** dzięki mocnemu silnikowi o mocy 750 W.
- **Precyzyjna praca** dzięki preselekcji prędkości i stałej prędkości
- **Łatwa i wygodna wymiana akcesoriów** dzięki praktycznej funkcji blokady wrzeciona



Moc: 750 W
Prędkość obr. bez obciąż: 7000–33,000 min⁻¹
Maks. Ø tulejki mocującej: 8 mm

PRO

Zestaw trzpieni ściennych PRO Steel
5 elementów
 1609200 286
 25 x 24, 15 x 30, 15 x 30,
 25 x 25, 20 x 25 mm,
 G60, G60, G60, G60, G60



Moc: 700 W
Prędkość obr. bez obciąż: 16 500 min⁻¹
Głębokość strugania, do: 2 mm
Szerokość strugania: 82 mm

NOWOŚĆ!



STRUG

GHO 20-82


0 601 5A9 100

z kluczem montażowym, workiem na pył,
 prowadnicą równoległą,
 Opakowanie kartonowe

- **Łatwa kontrola strugania** dzięki kompaktowej konstrukcji i zoptymalizowanemu środkowi ciężkości, co zapewnia równomierne prowadzenie struga.
- **Elastyczność w odprowadzaniu wiórów** dzięki podwójnemu systemowi odsysania.
- **Precyzyjne wykończenie** możliwe dzięki stałemu mechanizmowi kontroli głębokości oraz precyzyjnie wykonanej płaskiej podstawie z aluminium.



Tuleja do węża
 2 608 000 585
 do GAS 35-55, Ø 22, 35 mm



PRO
PRO Nóż do strugów
 2 608 635 903
 2x 82 x 5.5 x 1.1 mm



NOWOŚĆ!



FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

GOF 20-12

0 601 627 220

z zestawem akcesoriów

- **Przystępna cena i wysoka moc**
 2000 W wysoka moc i atrakcyjna cena
- **Precyzyjna regulacja głębokości**
 Mikroregulacja głębokości do 0,1 mm zarówno w frezarce, jak i prowadnicy równoległej
- **Ochrona przed pyłem**
 Osłona przeciwpyłowa wraz z dwoma adapterami do odsysania pyłu zapewniają czyste i bezpieczne warunki pracy

Moc: 2000 W
Prędkość obr. bez obciąż:
 10000 - 25000 min⁻¹
Głębokość zanurzenia:
 80 mm
Tulejka zaciskowa:
 8 mm i 12 mm



PRO

Frez prosty płaski PRO,
 dwa rowki
 2 608 628 389
 Ø 18 x L 24.6, uchwyt 8 mm

NOWOŚĆ!



PRO

Frez prosty PRO z łożyskiem
 kulkowym na górze
 2 608 629 676
 Ø 12.7 x L 9.5, uchwyt 8 mm

NOWOŚĆ!



PRO

Frez PRO do zaokrągleń
 2 608 629 681
 R 1.6, uchwyt 8 mm




PIŁA STOŁOWA

GTS 70-216

0 601 B30 600

Z tarczą pilarską, prowadnicą równoległą, prowadnicą kątową, szyną profilową z ogranicznikiem, osłoną ochronną, kluczem

- **Kompaktość i wydajność:** kompaktowa konstrukcja zapewnia łatwy transport oraz najlepszą w klasie wysokość cięcia wynoszącą 70 mm
- **Precyzja:** precyzyjne cięcia dzięki ogranicznikowi prowadzonemu na zębatce oraz dokładnej prowadnicy kątowej
- **Zdrowie:** dwupunktowy system odsysania pyłu z interfejsem Click&Clean zapewnia czystość i ochronę podczas pracy



Wysokość cięcia: 70 mm

Maksymalną głębokość cięcia po prawej stronie: 635 mm

Moc: 1850 W

Waga: 22 kg

**Tarcza pilarska
Expert for Wood**
2608 642 497

216 mm x 2,4 mm
x 1,8 mm, 48

Idealny osprzęt do cięcia wszystkich rodzajów drewna i jego kompozytów, np. desek parapetowych, paneli podłogowych, listew przypodłogowych, belek, listew i wszelkich innych elementów drewnianych, które trzeba ciąć na placu budowy



System walizek L-BOXX:

L-BOXX CONTRACTOR

Wytrzymałe, z możliwością sztaplowania i w pełni modułowe

- **Trwałość:** odporna na uderzenia obudowa o stopniu ochrony IP65 i metalowe narożniki, chroniące narzędzia i akcesoria w trudnych warunkach¹
- **Kompatybilność z systemem Bosch Mobility:** pełna kompatybilność z pozostałymi produktami L-BOXX Contractor, a także ze standardowymi produktami L-BOXX i ProClick¹
- **Wszechstronność:** konfigurowalne schowki ułatwiające transport i organizację narzędzi i akcesoriów¹
- **Wygoda:** przedni uchwyt do przenoszenia umożliwiający zwolnienie walizki jedną ręką¹

ZESTAW L-BOXX CONTRACTOR

1 600 A03 7DY

Maks. obciążalność: 100 kg
Średnica kół: 241 mm
Uchwyt teleskopowy



L-BOXX CONTRACTOR 170

1 600 A03 7DZ

Maks. obciążalność: 100 kg
Udźwig: 35 kg
Uchwyt przedni



L-BOXX CONTRACTOR 322

1 600 A03 7E0

Maks. obciążalność: 100 kg
Udźwig: 35 kg
Uchwyt przedni



L-BOXX CONTRACTOR 476

1 600 A03 7E1

Maks. obciążalność: 100 kg
Udźwig: 113 kg
Średnica kół: 241 mm
Uchwyt teleskopowy



¹ Cechy produktu nie dotyczą wszystkich pozycji w systemie L-BOXX Contractor.



SZUFLADY L-BOXX CONTRACTOR

1 600 A03 7E3

Maks. obciążalność: 100 kg
Udźwig: 25 kg
Uchwyt boczny



L-BOXX CRATE

1 600 A03 7E2

Maks. obciążalność: 100 kg
Udźwig: 25 kg
Uchwyt boczny



L-BOXX CONTRACTOR RACK 2

1 600 A03 7E4

Maks. obciążalność: 100 kg
Udźwig: 23 kg
Uchwyt boczny



PLECAK L-BOXX CONTRACTOR

1 600 A03 7E5

Maks. obciążalność: 20 kg
Udźwig: 20 kg
Kompatybilny z systemem L-BOXX Contractor





WILGOTNOŚCIOMIERZ DO MATERIAŁÓW GMP 1-13

0 601 078 000

Opakowanie kartonowe, 2 × AA bateria
alkaliczna, torba

- **Zintegrowana lista materiałów:** duży wyświetlacz LCD zawsze pokazuje materiał, który jest mierzony. Z biblioteki 37 gatunków drewna i 10 materiałów budowlanych można zdefiniować ulubione, które będą wyświetlane w jednym z 36 języków.
- **Wyświetlanie wartości progowej:** skala kolorów nie tylko podkreśla aktualne wartości pomiaru na podstawie progu, ale sam próg można także ustawić bezpośrednio na głównym ekranie
- **Podwójne źródło zasilania:** pakiet baterii litowo-jonowej BA 3,7V 1.0 Ah lub 2 baterie alkaliczne AA zapewniają większą elastyczność, a wszystko to w solidnej obudowie o klasie szczelności IP65.



Dokładność rezystancji: Drewno: ±1%, budynek: ±1%
Źródło zasilania: 2 × 1.5 V LR06 (AA), 3.7 V Li-ion
Klasa ochrony: IP 65



WILGOTNOŚCIOMIERZ DO MATERIAŁÓW GMP 2-15

0 601 078 100

Opakowanie kartonowe, 2 × AA bateria
alkaliczna, torba

- **Wbudowany czujnik termo-higrometryczny:** dodatkowy czujnik umożliwia pomiar zarówno temperatury, jak i wilgotności względnej.
- **Wyświetlacz i lista materiałów:** podobnie jak w modelu GMP 1-13, urządzenie posiada konfigurowalną skalę progową oraz oferuje listę ulubionych i materiałów, wszystko wyświetlane na dużym ekranie LCD.
- **Podwójne źródło zasilania:** pakiet baterii litowo-jonowej BBA 3,7 V 1.0 Ah lub 2 baterie alkaliczne AA zapewniają większą elastyczność, a wszystko to w solidnej obudowie o klasie szczelności IP65.



Zakres temperatur: -20°C do 50°C
Dokładność rezystancji: Drewno: ±1%, budynek: ±1%
Źródło zasilania: 2 × 1.5 V LR06 (AA), 3.7 V Li-ion
Klasa ochrony: IP 65



WILGOTNOŚCIOMIERZ DO MATERIAŁÓW GDH 1-17

0 601 078 400

Opakowanie kartonowe, 2 × AA bateria
alkaliczna, torba

- **Czytelność:** dzięki dużemu, kolorowemu wyświetlaczowi, pomiary takie jak temperatura powietrza, wilgotność względna, punkt rosy, temperatura mokrego termometru oraz wilgotność absolutna są łatwe do odczytania. Wartości te można także indywidualnie wybrać na ekranie.
- **Trwałość:** solidna obudowa o klasie szczelności IP65 oraz membrana w obudowie anteny chronią precyzyjny czujnik, nie zaburzając jego dokładności
- **Podwójne źródło zasilania:** pakiet baterii litowo-jonowej BA 3,7 V 1.0 Ah lub 2 baterie alkaliczne AA zapewniają większą elastyczność



Zakres temperatur: -20 °C do 50 °C

Zakres wilgotności: 5% do 95% RH

Klasa ochrony: IP 65



JAKOŚĆ, KTÓRĄ ZNASZ

Nasze nowe wilgotnościomierze do materiałów są odporne na wodę i zabrudzenia, a także są wstrząsoodporne dzięki solidnej obudowie i klasie szczelności IP65. Zapewnia to precyzyjne pomiary w każdych warunkach – idealne do wymagających środowisk pracy.



WILGOTNOŚCIOMIERZ DO MATERIAŁÓW GMM 1-15

0 601 078 200

Opakowanie kartonowe, 2 × AA bateria
alkaliczna, torba

- **Pomiary bezinwazyjne:** wbudowany czujnik EMF umożliwia bezinwazyjne pomiary na głębokość do 30 mm
- **Tryb referencyjny:** oprócz obszernej listy materiałów i wyświetlania wartości progowej, model GMM 1-15 posiada tryb referencyjny. Umożliwia on łatwe skanowanie dużych powierzchni oraz pomaga zlokalizować źródło wilgoci.
- **Podwójne źródło zasilania:** pakiet baterii litowo-jonowej BA 3,7 V 1.0 Ah lub 2 baterie alkaliczne AA zapewniają większą elastyczność, a wszystko to w solidnej obudowie o klasie szczelności IP65



Dokładność rezystancji: Drewno: ±4%;

budynek: Wartość względna

Źródło zasilania: 2 × 1.5 V LR06 (AA), 3.7 V Li-ion

Klasa ochrony: IP 65

NOWOŚĆ!



DALMIERZ LASEROWY GLM 40-31

0 601 075 000

Opakowanie kartonowe z bateriami
alkalicznymi 2×AA, torba

- **Wytrzymałość i trwałość:** IP 65 i zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 1,5 m do stosowania w trudnych warunkach pracy
- **Łatwość obsługi:** Jasny, kolorowy wyświetlacz i zoptymalizowany interfejs użytkownika zapewniają intuicyjną obsługę
- **Wszechstronność:** Kompleksowe funkcje pomiarowe i ustawienia do szerokiego zakresu zastosowań

**Zakres pomiarowy:** 0.05–40 m**Dokładność pomiarowa:**

±1.5 mm

Klasa ochrony: IP65

MeasureOn



Więcej informacji można
znaleźć na stronie:
[bosch-professional.com/
pl/pl/aktualnosci-nowosci/
measureon/](https://bosch-professional.com/pl/pl/aktualnosci-nowosci/measureon/)



MeasureOn PRO

PRZENIEŚ WYDAJNOŚĆ PRACY NA WYŻSZY POZIOM.

MeasureOn pomaga oszczędzać czas podczas pomiarów, dokumentowania i szacowania ilości potrzebnych materiałów. Korzystaj z dużej elastyczności i przetwarzaj swoje dane z dowolnego miejsca na wszystkich urządzeniach – na budowie, w biurze, w podróży lub w domu.

**Aplikacja kompatybilna z dalmierzami GLM 100-25 C,
GLM 150-27 C, GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG**

1



Pobierz MeasureOn

2

Rysuj rzuty poziome,
dodawaj zdjęcia i notatki

3



Transferuj pomiary

4

Udostępniaj
i eksportuj dane

NARZĘDZIA OGRODOWE



AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

GKE 18V-40

0 600 8D3 000
solo, opakowanie kartonowe

Podziałka łańcucha: 0,325" (8,25 mm)
Prędkość łańcucha: 12.4 m/s
Grubość łańcucha: 1.1 mm



- **Silnik bezszczotkowy** zapewnia wysoką wydajność w szerokim zakresie zastosowań – przy niskim poziomie hałasu i bez spalin.
- **Wyposażony w 40-centymetrową prowadnicę** do ciągłego cięcia belek, drewna i grubych gałęzi.
- **OptiCut gwarantuje, że narzędzie nie zatrzyma się gwałtownie przy większych obciążeniach**, ale automatycznie dostosuje prędkość i moment obrotowy.


AKUMULATOROWA TELESKOPOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA

GKE 18V-25 TP

0 600 8D6 000
solo, opakowanie kartonowe

Długość cięcia: 25 cm
Efektywna długość robocza: 23 cm
Prędkość łańcucha: 7.7 m/s
Rozszerzenie (min – maks.): 240 – 290 cm

- **Potężna wydajność:** Bezszczotkowy silnik o zmiennej prędkości zapewniają użytkownikowi kontrolę i optymalną wydajność cięcia
- **Wszechstronne zastosowanie:** Teleskopowy drążek o zasięgu maks. 2.9 m i hak na gałąź umożliwiają użytkownikom osiągnięcie wyższych drzew bez drabiny
- **Prosta konserwacja:** Solidny system napinania łańcucha pozwala na łatwą konserwację i regulację narzędzia



NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWA PIŁA DO PRZYCINANIA

GKE 18V-15

0 600 8D7 000

solo, opakowanie kartonowe oraz osłona łańcucha 15 cm

Podziałka łańcucha: 3/8" (9.52 mm)

Prędkość łańcucha: 7.2 m/s

Grubość łańcucha: 1.1 mm

- **Silnik bezszczotkowy** zapewnia moc, wysoką wydajność przy zatrzymaniu i długą żywotność
- **Wykrywanie odrzutu sterowane czujnikiem żyroskopowym:** uruchamia hamulec łańcucha w przypadku wykrycia potencjalnego odrzutu
- **Automatyczne smarowanie łańcucha** dla wydajnego przycinania
- **Lekka (1,75 kg) i kompaktowa konstrukcja** do pracy w trudno dostępnych miejscach



NOWOŚĆ!



AKUMULATOROWA PIŁA DO PRZYCINANIA

GKE 18V-20

0 600 8D7 100

solo, opakowanie kartonowe oraz osłona łańcucha 20 cm

Podziałka łańcucha: 0,325" (8,25 mm)

Prędkość łańcucha: 7.2 m/s

Grubość łańcucha: 1.1 mm

- **Silnik bezszczotkowy** zapewnia moc, wysoką wydajność przy zatrzymaniu i długą żywotność
- **Wykrywanie odrzutu sterowane czujnikiem żyroskopowym:** uruchamia hamulec łańcucha w przypadku wykrycia potencjalnego odrzutu
- **Automatyczne smarowanie łańcucha** dla wydajnego przycinania
- **Lekka (1,75 kg) i kompaktowa konstrukcja** do pracy w trudno dostępnych miejscach



PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

SEKATOR AKUMULATOROWY PRO PRUNER

0 601 9K1 020

solo, opakowanie kartonowe

0 601 9K1 021

zestaw 2x akumulator 12V 3.0 Ah



Maks. głębokość cięcia w drewnie

(gałęzie drzew): 25 mm

Napięcie akumulatora: 12V

Waga bez akumulatora: 0.8 kg

- **Bezproblemowe cięcie gałęzi o grubości do 25 mm** dzięki mocnemu silnikowi bezszczotkowemu
- **Ciesz się nawet 4500 cięciami na jednym ładowaniu** dzięki wydajnemu akumulatorowi 12V
- **Lekka waga (0,83 kg) i ergonomiczna konstrukcja** ułatwiają obsługę podczas długich sesji przycinania

PRZEGLĄD NARZĘDZI OGRODOWYCH

AKUMULATOROWE
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW



GHE 18V-50

0 600 8C9 500
solo

AKUMULATOROWE
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW



GHE 18V-50 (II)

0 600 8C9 600
solo

AKUMULATOROWE
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW



GHE 18V-60

0 600 8C9 000
solo

AKUMULATOROWE
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW



GHE 18V-60 (II)

0 600 8C9 400
solo

AKUMULATOROWE
TELESKOPOWE
NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTÓW



GHE 18V-50 TP

0 600 8D5 000
solo

AKUMULATOROWA PIŁA
ŁAŃCUCHOWA



GKE 18V-40

0 600 8D3 000
solo

AKUMULATOROWA PIŁA
DO PRZYCINANIA



GKE 18V-15

0 600 8D7 000
solo

AKUMULATOROWA PIŁA
DO PRZYCINANIA



GKE 18V-20

0 600 8D7 100
solo

AKUMULATOROWA
TELESKOPOWA
PIŁA ŁAŃCUCHOWA



GKE 18V-25 TP

0 600 8D6 000
solo

AKUMULATOROWA
DMUCHAWA



GBL 18V-750

0 600 8D2 000
solo

AKUMULATOROWA
DMUCHAWA



GBL 18V-800

0 600 8D2 200
solo

AKUMULATOROWA
KOSIARKA DO TRAWY



GRA 18V2-46

0 600 8C8 000
solo

AKUMULATOROWA
PODKASZARKA
DO TRAWY



GRT 18V-33

0 600 8D0 000
solo

AKUMULATOROWA
PODKASZARKA
DO TRAWY



GRT 18V-40

0 600 8D0 200
solo

AKUMULATOROWA
WYKASZARKA



GFR 18V-23

0 600 8D1 000
solo

SEKATOR
AKUMULATOROWY



PRO PRUNER

0 601 9K1 020
solo
0 601 9K1 021
set 2x 3.0 Ah


Renowacja z Bosch Professional – ZAWSZE WŁAŚCIWY WYBÓR

Znajdź odpowiedni osprzęt.


Inwestycje w nowe budownictwo maleją, jednak renowacja i modernizacja istniejących obiektów pozostają kluczowe. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na odświeżeniu wyglądu, czy na przemyślanej modernizacji – przedstawimy Ci cztery najważniejsze obszary, które mają kluczowe znaczenie dla Twojej pracy.

Przygotowaliśmy odpowiednie akcesoria do każdego z tych obszarów – zaprojektowane z myślą o funkcjonalności, wysokiej jakości i trwałości

PRACE BUDOWLANE NA SUCHO

1. Podbudowa	Tarcza tnąca EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK 2 608 900 533 125 × 22.23 mm; Długa żywotność; Brak odprysków 	Korundowa tarcza tnąca PRO Stainless Steel and Metal X-LOCK 2 608 619 267 125 × 1 × 22.23 mm; 10 sztuk; wytrzymałe ziarna tlenku glinu zapewniające długotrwałą wydajność 	Zestaw wiertel EXPERT SDS plus-7X 2 608 900 195 5/6/6/8/8/10/12 mm; 7-częściowy; penetruje zbrojony beton z głowicą z pełnego węgla spiekane go z czterema ostrzami 
2. Cięcie i montaż	Zestaw startowy otwornic EXPERT Multi Material PC Plus 2 608 900 450 68 × 60 mm; Szybka wymiana otwornic; długa żywotność dzięki technologii węglkowej 	Tarcza pilarska EXPERT for Fibre Cement 2 608 644 121 160 × 20 × 2.2/1.6 mm; Powłoka ochronna Z4 ProteQtion zapobiega korozji, zęby diamentowe zwiększają wydajność 	EXPERT Power Change Plus z wiertłem pilotującym 2 608 900 527 Szybka wymiana pił otwornic i wiertel dzięki systemowi szybkiej wymiany 
3. Obróbka powierzchni	Zestaw krążków ściernych EXPERT O780 Foil 2 608 902 448 150 mm; K80–K180; 9-częściowy; zapewniający skuteczne odsysanie pyłu, odpowiedni do wielu materiałów. 	Zestaw startowy EXPERT M480 2 608 901 667 225 mm; K80/120/180/ Ostona tarczy szlifierskiej; 7-częściowa; wydajne odsysanie pyłu z funkcją kontroli cząstek 	Mieszadło PRO Multi Material Viscous and Dense 2 607 990 015 120 mm; wysoka trwałość w zaprawie, tynku, świeżym betonie 

PRACA Z KAFELKAMI

1. Demontaż	PRO SDS plus skrobak 2 608 690 610 130 × 290 mm; Szeroka krawędź tnąca zapewniająca większą szybkość usuwania materiału 	Zestaw wymienny do skrobaka PRO SDS plus 2 608 690 611 Długość 130 mm Szeroka krawędź tnąca zwiększa szybkość usuwania materiału 	Dłuto do płytek PRO SDS plus-5C 2 608 690 091 40 × 260 mm; długie, cienkie, kątowny kształt umożliwiające łatwe usuwanie płytek 
2. Przygotowanie podłoża	Płyta do spoinowania EXPERT AVZ 70 RT4 3 max 2 608 900 041 70 mm; do usuwania zaprawy i płytek oraz pracy w narożnikach 	Diamentowa tarcza garnkowa EXPERT Concrete 2 608 900 651 125 × 22.23 mm; Bardzo szybkie szlifowanie dzięki rozwiązaniu Bosch Diamond Technology 	Stopa szlifierska EXPERT AVZ 90 RT2 2 608 900 045 90 mm; Kształt delta pozwala na osiągnięcie narożników i efektywne szlifowanie 
3. Dekarstwo	Brzeszczot do fug EXPERT ACZ 85 RD4 2 608 900 034 85 mm; długi okres eksploatacji przy pracy z fugami i miękkimi płytkami 	Zestawy wiertel EXPERT HEX-9 Hard Ceramic 2 608 900 597 4/5/6/8/10 mm; 5 elem., wiercenie twardych płytek z długim okresem eksploatacji 	Diamentowe tarcze tnące EXPERT Hard Ceramic 2 608 900 658 125 × 22.23 mm; Czyste cięcia twardych płytek 



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.

Instalacja gniazdek elektrycznych

Zestaw startowy otwornic EXPERT Multi Material PC Plus

2 608 900 450
68×60 mm; Szybka wymiana otwornic; długa żywotność dzięki technologii węglkowej



Diamantowe koronki wiertnicze PRO

2 608 599 047
68×60 mm; Gwint M16
Wysokiej jakości diamentowe ziarno zapewniające trwałość i precyzję w różnych materiałach budowlanych



PRO SDS plus-5 Core Cutter, zestaw

2 608 550 064
68×54×72 mm; 3 elem., Szybkie wiercenie otworów w betonie



2.

Przygotowanie kanałów kablowych

Dłuto płaskie PRO SDS plus-5C

2 609 390 394
20×250 mm; Samooszczępną ostrze zapewnia spójną wydajność przez długi czas



Tarcza tnąca EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK

2 608 901 193
Zaawansowany stalowy korpus utrzymuje stałą prędkość i głębokość



Diamantowa tarcza tnąca EXPERT Multi Material

2 608 900 670
125×22.23 mm; Wyjątkowo trwała krawędź tnąca



3.

Instalacja osprzętu elektrycznego

Zestaw wiertel EXPERT SDS plus-7X

2 608 900 195
5/6/6/8/10/12 mm; 7-częściowy; penetruje zbrojony beton z głowicą z pełnego węgla spiekanego z czterema ostrzami



Zestaw bitów Extra Hard i wiertel HSS do metalu

2 607 017 729
35 elem., bity oznaczone kolorami, wykonane z hartowanej stali modyfikowanej S2



Zestaw wiertel EXPERT HEX-9 Multi Construction

2 608 900 585
Ø 4/5/6/6/8; 5 elem., Wysoka precyzja wiercenia w wielu materiałach



INSTALACJA GRZEWCA I SANITARNA

1.

Demontaż

Brzeszczot EXPERT Thick Tough Metal S1155CHce

2 608 900 368
175 mm; wyjątkowa żywotność w przypadku grubego, wytrzymałego metalu



Brzeszczot EXPERT Thick Tough Metal S955CHC

2 608 900 365
100 mm; szeroki korpus do precyzyjnych, prostych cięć



Brzeszczot EXPERT Thick Tough Metal S1156XHM

2 608 900 391
175 mm; stożkowa końcówka sięga głębiej w ciasne miejsca




2.

Cięcie rur i kabli na wymiar

Tarcza tnąca EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK

2 608 900 533
125×22.23 mm; Długa żywotność; Brak odprysków




Korundowa tarcza tnąca PRO Stainless Steel and Metal X-LOCK

2 608 619 262
125×22.23 mm; proste, wytrzymałe ziarno tlenku glinu zapewniające długotrwałą wydajność



Brzeszczoty do cięcia węgelnego EXPERT AIZ 32 AIT MetalMaxe

2 608 900 014
Duża żywotność przy cięciu twardego metalu



NOWOŚĆ

3.

Instalacja i uruchomienie

PRO Impact Socket Set

2 608 003 032
1/2", standard; 7 elem., Stal chromowo-molibdenowa odporna na wysoki moment obrotowy



PRO Impact Metal Set

2 608 521 U80
35 elem.; kolorowe końcówki; końcówka magnetyczna; odpowiednie do wiertarek udarowych



Tarcza fibrowa EXPERT R782 Prisma X-LOCK

2 608 621 809
125 mm; 22.23 mm; K60; 5 szt.; Szybsza praca i dłuższa żywotność dzięki efektowi samooszczępnia



NOWY OSPRZĘT

do zastosowań w metalu i pracach rozbiórkowych

NOWOŚĆ!



UNIVERSAL
BRAND
FIT

X451 TARCZE LISTKOWE

- **MultiMaterial:** Wszechstronne do stali, stali nierdzewnej, aluminium i drewna
- **Najlepszy stosunek ceny do jakości:** Niebieskie ziarno ALOX dla optymalnej równowagi między wydajnością a żywotnością
- **Szeroki wybór:** Dostępne w rozmiarach 115, 125, 150, 180 mm, z odsadzeniem lub prosto, ziarność 40–120, pojedyncze, 15-częściowe lub 60-częściowe



Wybór z asortymentu:

Ø mm	Wersja	Ziarność	Zawartość	Nr zam.
115	Odsadzona (T29)	K40	1 szt.	2 608 626 122
115	Prosta (T27)	K80	1 szt.	2 608 626 134
125	Odsadzona (T29)	K120	1 szt.	2 608 626 144
125	Prosta (T27)	K60	1 szt.	2 608 626 148
125	Prosta (T27)	K80	1 szt.	2 608 626 150
125	Prosta (T27)	K60	15 szt.	2 608 626 180
150	Odsadzona (T29)	K60	1 szt.	2 608 626 154
180	Odsadzona (T29)	K80	1 szt.	2 608 626 158

NOWOŚĆ!



BRZESZCZOT DO PIŁY SZABLASTEJ EXPERT MULTIMATERIAL DEMOLITION S681 KLHM

- Pierwszy brzeszczot do piły szablastej z zębami z węglików spiekanych o podwójnym ostrzu: szybkie cięcie w obu kierunkach
- „Rip Tooth” do szybkich i łatwych cięć wgłębnych
- Technologia węglików spiekanych Bosch zapewnia wyjątkową wydajność i trwałość w różnych materiałach



Długość 150 mm;
Odstęp między zębami 6,4/8,0 mm;
Odstęp między zębami 3/4 TPI

WERSJE ZESTAWU:

2 608 901 704

1 szt.

2 608 901 705

10 szt.



CARBIDE
TECHNOLOGY



NOWOŚĆ!



PRECISION

TARCZE DO PIŁ TARCZOWYCH PRO STEEL

- Do zastosowań w obróbce metalu i pracach rozbiórkowych
- Wysokiej jakości zęby z węglików spiekanych zapewniają precyzyjne cięcia i wysoką jakość cięcia
- Minimalne iskrzenie, co pozwala na wykonywanie prac w bezpiecznym środowisku



2 608 846 860

203×25,4×2,0 mm; T42

WERSJE DO PIŁ AKUMULATOROWYCH:

2 608 846 858

Zoptymalizowany do użytku z urządzeniami akumulatorowymi 165×20×1,6 mm; T40

2 608 846 859

Zoptymalizowany do użytku z urządzeniami akumulatorowymi 203×25,4×1,8 mm; T42

ZDOBAJ NAGRODĘ PRZY ZAKUPIE WYBRANYCH NARZĘDZI LUB OSPRZĘTU

**PRO
DEALS**

Dzięki PRO Deals masz łatwy dostęp do darmowych nagród przy zakupie produktów Bosch Professional objętych promocją. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2025 r.



Więcej informacji
i inne świetne oferty
znajdziesz na:
www.bosch-professional.com/pl/pl/pro360/prodeals/



Otrzymaj swoją nagrodę w 3 prostych krokach

1 Dokonaj zakupu



2 Zarejestruj swój zakup



3 Odbierz nagrodę



* Pokazane nagrody są przykładowe i mogą się różnić w zależności od konkretnej promocji. Więcej informacji znajdziesz na stronie 26.

PRO DEALS

Kup narzędzia Bosch Professional 18V,
narzędzia ogrodowe Bosch Professional 18V,
narzędzia pomiarowe zgodnie z regulaminami
promocji, aby otrzymać darmową nagrodę.

Regulamin promocji dostępny na stronie:
<https://www.bosch-professional.com/pro-deals-t-c/>



Narzędzia 18V

Kup jeden lub więcej produktów
Bosch Professional 18V¹
za łączną kwotę

999 zł brutto

lub więcej,
aby otrzymać bezpłatnie²
akumulator
GBA 18V 4.0 Ah



Kup jeden lub więcej
produktów Bosch Professional
18V¹ za łączną kwotę

1799 zł brutto

lub więcej, aby otrzymać
bezpłatnie² akumulator
ProCORE18V 5.5 Ah lub
akumulatorową szlifierkę
kątową GWS 18V-8 lub
akumulatorową lampę roboczą
GLI 18V-2200 C

Promocje ważne w dn.
1.09-31.12.2025

Odkryj więcej atrakcyjnych
nagród na naszej stronie
internetowej
[bosch-professional.com
/pl/pl/pro360/prodeals/](https://www.bosch-professional.com/pl/pl/pro360/prodeals/)

¹ Produkty 18 V to narzędzia, narzędzia ogrodnicze, ładowarki i akumulatory.

² Możesz również osiągnąć minimalną wartość danej oferty, kupując kilka produktów Bosch Professional objętych programem na jednym dowodzie zakupu. Szczegóły dostępne w regulaminie na stronie [bosch-professional.com/pl/pl/pro360/prodeals/](https://www.bosch-professional.com/pl/pl/pro360/prodeals/)



Technika pomiarowa

Kup jedno
narzędzie pomiarowe

3.7V

lub zestaw aby otrzymać
bezpłatnie akumulator

BA 3,7 V 1.0 Ah

lub **BA 3,7 V 3.0 Ah XL**



Kup jedno
narzędzie pomiarowe

18V

lub zestaw, aby
otrzymać bezpłatnie
akumulator

ProCORE18V 4.0 Ah



Kup jedno
narzędzie pomiarowe

12V

lub zestaw aby otrzymać
bezpłatnie akumulatora

GBA 12V 2.0 Ah



Testery
elektryczne

Kup jeden lub więcej testerów
elektrycznych Bosch za łączną
kwotę

910 zł brutto

lub więcej, aby otrzymać

bezpłatnie **dalmierz laserowy**

GLM 40, detektor GMS 100-23

lub **laser liniowy GLL 2-10.**



GLL 2-10



GMS 100-23



GLM 40



PROFESJONALNY SYSTEM 18V

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



Powered by



BOSCH

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka



GSR 185-LI
Walizka
0 601 9K3 006



GSR 18V-65
w L-BOXX
0 601 9N3 201
Opakowanie kartonowe
0 601 9N3 200



GSR 18V-110 C
w L-BOXX
0 601 9G0 109

BITURBO



GSR 18V-150 C
w L-BOXX
0 601 9J5 002

Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych



GTB 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 601 9K7 021

BITURBO



GSB 18V-150 C
w L-BOXX
0 601 9J5 102

Akumulatorowa wiertarka kątowa

nowość



GRD 18V-127
Opakowanie kartonowe
0 601 9N5 000

Akumulatorowy klucz /zakrętarka udarowa



GDR 18V-200
w L-BOXX
0 601 9J2 106
Opakowanie kartonowe
0 601 9J2 105



GDX 18V-285
w L-BOXX
0 601 9N2 100
Opakowanie kartonowe
0 601 9N2 120



GDS 18V-330 HC
w L-BOXX
0 601 9L5 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9L5 000



GDS 18V-350
Opakowanie kartonowe
0 601 9M5 020

BITURBO



GDS 18V-1050 H
Opakowanie kartonowe
0 601 9J8 500

BITURBO



GDS 18V-1600 HC
Opakowanie kartonowe
0 601 9M1 000

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS plus



GBH 18V-18
w L-BOXX
0 611 927 003
Opakowanie kartonowe
0 611 927 000



GBH 187-LI ONE CHUCK
Opakowanie kartonowe
0 611 923 120



GBH 18V-26 D
w walizce
0 611 916 000



GBH 18V-26
Opakowanie kartonowe
0 611 909 000



GSR 18V-90 C
w L-BOXX
0 601 9K6 002
Opakowanie kartonowe
0 601 9K6 000



GSR 18V-90 FC
Opakowanie kartonowe
0 601 9K6 202



**GSR 18V-90 FC
+ GFA 18-M,
GFA 18-H**
w L-BOXX
0 601 9K6 204



**GSR 18V-90 FC
+ GFA 18-M,
GFA 18-W,
GFA 18-E**
w L-BOXX
0 601 9K6 203

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa



GSB 185-LI
Walizka
0 601 9K3 104



GSB 18V-65
w L-BOXX
0 601 9N3 301
Opakowanie kartonowe
0 601 9N3 300



GSB 18V-90 C
w L-BOXX
0 601 9K6 102
Opakowanie kartonowe
0 601 9K6 100



GSB 18V-110 C
w L-BOXX
0 601 9G0 30A



GDR 18V-215
w L-BOXX
0 601 9N2 000
Opakowanie kartonowe
0 601 9N2 020



GDR 18V-220 C
Opakowanie kartonowe
0 601 9L6 000



GDX 18V-200
w L-BOXX
0 601 9J2 205
Opakowanie kartonowe
0 601 9J2 204



GDX 18V-210 C
w L-BOXX
0 601 9J0 201
Opakowanie kartonowe
0 601 9J0 200



GDS 18V-450 PC
w L-BOXX
0 601 9K4 101



GDS 18V-750 C
w L-BOXX
0 601 9L9 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9L9 000



GDS 18V-780
w L-BOXX
0 601 9P4 003
Opakowanie kartonowe
0 601 9P4 000



GDS 18V-1000
Opakowanie kartonowe
0 601 9J8 300



GBH 18V-18 X
w L-BOXX
0 611 927 102
Opakowanie kartonowe
0 611 927 100



GBH 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 611 924 020



GBH 18V-22 X
w L-BOXX
0 611 924 102
Opakowanie kartonowe
0 611 924 100



GBH 187-LI
Opakowanie kartonowe
0 611 923 020



GBH 18V-26 F
Opakowanie kartonowe
0 611 910 000



GBH 18V-28 D
w XL-BOXX
0 611 919 004 /
Opakowanie kartonowe
0 611 919 003



GBH 18V-28 C
Opakowanie kartonowe
0 611 920 000



GBH 18V-28 CF
w L-BOXX
0 611 921 001

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS max

BITURBO

GBH 18V-34 CF
w walizce
0 611 914 021

BITURBO

GBH 18V-36 C
w walizce
0 611 915 021

BITURBO

GBH 18V-40 C
w XL-BOXX
0 611 917 120

BITURBO

GBH 18V-45 C
w walizce
0 611 913 120

Akumulatorowa szlifierka



GSS 18V-10
w L-BOXX
0 601 9D0 202
Opakowanie kartonowe
0 601 9D0 200



GSS 18V-13
w L-BOXX
0 601 9L0 101
Opakowanie kartonowe
0 601 9L0 100



GEX 18V-125
Opakowanie kartonowe
0 601 372 201



GEX 18V-150-3
w L-BOXX
0 601 372 903
Opakowanie kartonowe
0 601 372 904

Akumulatorowa piła ręczna



GKS 18V-51
Opakowanie kartonowe
0 601 9M3 120



GKS 185-LI
w L-BOXX
0 601 6C1 224
Opakowanie kartonowe
0 601 6C1 221



GKS 18V-57 G
w L-BOXX
0 601 6A2 101



GKS 18V-57-2 GX
w L-BOXX
0 601 6C1 001
Opakowanie kartonowe
0 601 6C1 000

Akumulatorowa zagłębiarka

BITURBO

GKT 18V-52 GC
w L-BOXX
0 601 6B4 000

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne



GOP 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 601 8G2 020

Akumulatorowa frezarka



GFF 18V-22
w L-BOXX
0 601 620 101
Opakowanie kartonowe
0 601 620 100

Akumulatorowa gwoździarka do drewna

nowość



GNH 18V-35
w L-BOXX
0 601 482 701
Opakowanie kartonowe
0 601 482 700

Akumulatorowy zszywacz do drewna

nowość



GTH 18V-14
w L-BOXX
0 601 482 801
Opakowanie kartonowe
0 601 482 800



GTH 18V-38 M
w L-BOXX
0 601 482 501
Opakowanie kartonowe
0 601 482 500

Akumulatorowa frezarka górnoprzecionowa



GLF 18V-8
w L-BOXX
0 601 6C6 001
Opakowanie kartonowe
0 601 6C6 020

Akumulatorowa frezarka do krawędzi



GKF 18V-8
w L-BOXX
0 601 6C2 001
Opakowanie kartonowe
0 601 6C2 000

Akumulatorowa piła szablsta

nowość



GSA 18V-24
w L-BOXX
0 601 6A5 101
Opakowanie kartonowe
0 601 6A5 100



GSA 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 601 6C0 020



GSA 18V-32
Opakowanie kartonowe
0 601 6A8 108

Akumulatorowa piła stołowa

nowość



GTS 18V-70
Opakowanie kartonowe
0 601 B44 100

Akumulatorowy młot udarowy z uchwytem SDS max



GSH 18V-5
w XL-BOXX
0 611 918 200

Akumulatorowe mieszadło



GRW 18V-120
Opakowanie kartonowe
0 601 1C2 000




GRW 18V-160
Opakowanie kartonowe
0 601 1C3 000

Akumulatorowy strug



GHO 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 601 5B5 021

Akumulatorowa wyrzynarka



GST 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 601 5B2 021



GST 185-LI
Opakowanie kartonowe
0 601 5B3 021



GST 18V-155 SC
w L-BOXX
0 601 5B0 000
Opakowanie kartonowe
0 601 5B0 001



GST 18V-155 BC
w L-BOXX
0 601 5B1 000
Opakowanie kartonowe
0 601 5B1 001



**GKS 18V-57-2 GX
+ FSN 440 X**
Opakowanie kartonowe
0 601 6C1 003



GKS 18V-68
w L-BOXX
0 601 6C9 001
Opakowanie kartonowe
0 601 6C9 000



GKS 18V-68 GC
w L-BOXX
0 601 6B5 100



GKS 18V-70 L
w L-BOXX
0 601 6B9 001
Opakowanie kartonowe
0 601 6B9 000



GNH 18V-64-2
w L-BOXX
0 601 482 101
Opakowanie kartonowe
0 601 482 100



GNH 18V-64-2 M
w L-BOXX
0 601 482 001
Opakowanie kartonowe
0 601 482 000



GNH 18V-64 MD
w L-BOXX
0 601 482 201
Opakowanie kartonowe
0 601 482 200



GNH 18V-50 M
w L-BOXX
0 601 482 401
Opakowanie kartonowe
0 601 482 400

Akumulatorowa frezarka do płyt gipsowo-kartonowych



**GKF 18V-8 +
TE 600**
w L-BOXX
0 601 6C2 003



GCU 18V-30
Opakowanie kartonowe
0 601 9K8 000



GCB 18V-63
Opakowanie kartonowe
0 601 2A0 400



GCB 18V-127
Opakowanie kartonowe
0 601 2B7 000

Akumulatorowa pilarka taśmowa



GCM 18V-216 D
Opakowanie kartonowe
0 601 B51 000



GCM 18V-254 D
Opakowanie kartonowe
0 601 B51 100



GCM 18V-216 DC
Opakowanie kartonowe
0 601 B47 000



GCM 18V-305 GDC
Opakowanie kartonowe
0 601 B43 000

Akumulatorowa piła ukośnica

BITURBO



GCM 18V-216 D
Opakowanie kartonowe
0 601 B51 000

BITURBO



GCM 18V-254 D
Opakowanie kartonowe
0 601 B51 100

BITURBO



GCM 18V-216 DC
Opakowanie kartonowe
0 601 B47 000

BITURBO



GCM 18V-305 GDC
Opakowanie kartonowe
0 601 B43 000

Akumulatorowa piła do cięcia metalu



GCD 18V-355
Opakowanie kartonowe
0 601 B59 000

Akumulatorowa szlifierka kątowa



**GWS 18V-8
(125 MM)**
w L-BOXX
0 601 9N9 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9N9 000



**GWS 18V-11
(125 MM)**
w L-BOXX
0 601 9N4 102
Opakowanie kartonowe
0 601 9N4 100



**GWS 18V-11 S
(125 MM)**
w L-BOXX
0 601 9N4 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9N4 000

nowość



GWX 18V-8 (125 MM)
w L-BOXX
0 601 9N9 101
Opakowanie kartonowe
0 601 9N9 100

nowość



GWX 18V-11 S (125 MM)
w L-BOXX
0 601 9N4 200

XLOCK



**GWX 18V-10 P
(125 MM)**
Opakowanie kartonowe
0 601 9J4 200

BITURBO
XLOCK



**GWX 18V-15 SC
(125 MM)**
w L-BOXX
0 601 9H6 500

Akumulatorowa przecinarka do prętów gwintowanych



GGS 18V-23 LC
w L-BOXX
0 601 229 100



GGS 18V-23 PLC
w L-BOXX
0 601 229 200



GGS 18V-10 SLC
w L-BOXX
0 601 2B4 000
Opakowanie kartonowe
0 601 2B4 001

nowość



GGC 18V-12
w L-BOXX
0 601 9M8 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9M8 000

Akumulatorowy klucz grzechtkowy



GRC 18V-60
w L-BOXX
0 601 9N8 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9N8 000

Odkurzacz akumulatorowy



GAS 18V-1
Opakowanie kartonowe
0 601 9C6 200



GAS 18V-10 L
Opakowanie kartonowe
0 601 9C6 302

BITURBO



GAS 18V-12 MC
Opakowanie kartonowe
0 601 9K2 000

Akumulatorowa zaciskarka



GPT 18V-19
w L-BOXX
0 601 9M2 000



**GPT 18V-19
KIT M**
w L-BOXX
0 601 9M2 001



**GPT 18V-19
KIT TH**
w L-BOXX
0 601 9M2 004



GPT 18V-32
w XL-BOXX
0 601 9M2 100



**GPT 18V-32
KIT U**
w XL-BOXX
0 601 9M2 103



**GPT 18V-32
KIT TH**
w XL-BOXX
0 601 9M2 104

Akumulatorowa gwoździarka do betonu



GNB 18V-38
w XL-BOXX
0 601 9L7 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9L7 000



GNB 18V-40
w XL-BOXX
0 601 9L7 004


**GWS 18V-10 P
(125 MM)**

Opakowanie kartonowe
0 601 9J4 100

BITURBO

**GWS 18V-15 C
(125 MM)**

w L-BOXX
0 601 9H6 000

BITURBO

**GWS 18V-15 SC
(125 MM)**

w L-BOXX
0 601 9H6 100

BITURBO

**GWS 18V-180 P
(180 MM)**

Opakowanie kartonowe
0 601 9H6 L01

**Akumulatorowa przecinarka
do betonu i metalu**

GCS 18V-230

Opakowanie kartonowe
0 601 3B0 000

**Akumulatorowa
szlifierka do betonu**
nowości

GBR 18V-15 S

w L-BOXX
0 601 776 201

**Akumulatorowa szlifierka
prosta**

GGS 18V-20

Opakowanie kartonowe
0 601 9B5 401

BITURBO

GWS 18V-15 P

Opakowanie kartonowe
0 601 9H6 A00

**Akumulatorowa pilarka
tarczowa**

GKM 18V-50

Opakowanie kartonowe
0 601 6B8 000

Akumulatorowe nożyce do blachy

GSC 18V-16 E

Opakowanie kartonowe
0 601 926 300


GNA 18V-16 E

Opakowanie kartonowe
0 601 529 600

Akumulatorowa nitownica

GRG 18V-16 C

Opakowanie kartonowe
0 601 9K5 000

Akumulatorowy pistolet do uszczelniania

GCG 18V-310

Opakowanie kartonowe
0 601 9C4 100


GCG 18V-600

Opakowanie kartonowe
0 601 9C4 001

Opalarka akumulatorowa

GHG 18V-50

w L-BOXX
0 601 2A6 501
Opakowanie kartonowe
0 601 2A6 500


GBL 18V-120

0 601 9F5 100


**GPT 18V-32
KIT M**

w XL-BOXX
0 601 9M2 101


**GPT 18V-32
KIT SV**

w XL-BOXX
0 601 9M2 102


**GPT 18V-32
KIT U**

w XL-BOXX
0 601 9M2 103


**GPT 18V-32
KIT SV**

w XL-BOXX
0 601 9M2 102

**Akumulatorowy
dziurkownik hydrauliczny**

GLH 18V-60

w XL-BOXX
0 601 9P0 200

**Akumulatorowy
hydrauliczny obcinak
do kabli**

GKH 18V-50

w XL-BOXX
0 601 9P0 000

**Akumulatorowa
hydrauliczna zaciskarka
do kabli**

GPH 18V-60

w XL-BOXX
0 601 9P0 000

**Akumulatorowy głośnik
Bluetooth®**
nowości

GPB 18V-1 C

Opakowanie kartonowe
0 601 4A7 000




GPB 18V-1 C
+ POKRYWA AKUMULATORA
Opakowanie kartonowe
0 601 4A7 001



GPB 18V-6 C
Opakowanie kartonowe
0 601 4A6 000



GPB 18V-2 C
Opakowanie kartonowe
0 601 4A3 000



GPB 18V-2 SC
Opakowanie kartonowe
0 601 4A3 100



GLI 18V-1200 C
Opakowanie kartonowe
0 601 446 700



GLI 18V-1900
Opakowanie kartonowe
0 601 446 400



GLI 18V-2200 C
Opakowanie kartonowe
0 601 446 501



GLI 18V-4000 C
Opakowanie kartonowe
0 601 446 800



GHE 18V-60
Opakowanie kartonowe
0 600 8C9 000



GHE 18V-60 II
Opakowanie kartonowe
0 600 8C9 400



GHE 18V-50 TP
Opakowanie kartonowe
0 600 8D5 000



GKE 18V-40
Opakowanie kartonowe
0 600 8D3 000

BITURBO


GBL 18V-800
Opakowanie kartonowe
0 600 8D2 200



GRT 18V-33
Opakowanie kartonowe
0 600 8D0 000



GRT 18V-40
Opakowanie kartonowe
0 600 8D0 200



GRT 18V-23
Opakowanie kartonowe
0 600 8D1 000



GRL 650 CHVG
w walizce
0 601 061 V00



GLL 18V-120-33 CG
w L-BOXX
0 601 065 101



GLL 18V-120-33 CG
w L-BOXX
0 601 063 100

Akumulatorowe radio

Laser liniowy

**GPB 18VH-6 SRC**

Opakowanie kartonowe
0 601 4A6 200

Akumulatorowa smarownica

nowość

**GFP 18V-10**

w XL-BOXX
0 601 9N6 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9N6 000

Oświetlenie akumulatorowe**GLI 18V-300**

Opakowanie kartonowe
0 601 4A1 100

**GLI 18V-800**

Opakowanie kartonowe
0 601 443 600

**GLI 18V-10000 C**

Opakowanie kartonowe
0 601 446 900

**GLA 18VH-7500**

Opakowanie kartonowe
0 601 4A5 000

Akumulatorowe narzędzia ogrodowe**GHE 18V-50**

Opakowanie kartonowe
0 600 8C9 500

**GHE 18V-50 II**

Opakowanie kartonowe
0 600 8C9 600

**GKE 18V-15**

Opakowanie kartonowe
0 600 8D7 000

**GKE 18V-20**

Opakowanie kartonowe
0 600 8D7 100

**GKE 18V-25 TP**

Opakowanie kartonowe
0 600 8D6 000

**GBL 18V-750**

Opakowanie kartonowe
0 600 8D2 000

**GRA 18V2-46**

Opakowanie kartonowe
0 600 8C8 000

Laser obrotowy**GRL 600 CHV**

w L-BOXX
0 601 061 F01

**GRL 600 CHV**

w walizce
0 601 061 F00

**GRL 650 CHVG**

w L-BOXX
0 601 061 V01

BITURBO

nowość

nowość

BITURBO

PROFESSIONAL
18V
SYSTEM



WIELE MAREK. RÓŻNE ELEKTRONARZĘDZIA. JEDEN SYSTEM AKUMULATOROWY.

Bosch
Profesjonalny
System 18V:
kompatybilny
od 2008 roku.
AMPSHARE
to platforma
akumulatorowa
obejmująca
wiele marek dla
użytkowników
profesjonalnych
z branż
korzystających
z elektronarzędzi

Zestawy startowe



**2 × GBA
18V 4.0 AH,
GAL 18V-40**
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 9S0



**2 × GBA
18V 5.0 AH,
GAL 1880 CV**
Opakowanie kartonowe
1 600 A00 B8J

nowość

EXPERT



**2 × EXBA18V-55 +
GAL 12V/18V-80**
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 73P

nowość

EXPERT



**2 × EXBA18V-80 +
EXAL 18V-160**
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 73T

Akumulatory



GBA 18V 4.0 AH
Opakowanie kartonowe
1 600 Z00 038



GBA 18V 5.0 AH
Opakowanie kartonowe
1 600 A00 2U5

nowość

EXPERT



2 × EXBA18V-80
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 73D

nowość

EXPERT



EXBA18V-150
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 6ZM

Ładowarki



GAL 18V-40
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 9RJ



GAL 12V/18V-80
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 7CH

Adapter ładujący



GAA 18V-48
Opakowanie kartonowe
0 618 800 0L6



6 × GBA
w L-BOXX
1 600 A02 A2S



**2 × EXBA18V-40 +
GAL 12V/18V-80**
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 73J



**4 × EXBA18V-40 +
2 × EXBA18V-80**
w L-BOXX
1 600 A03 73G



4 × EXBA18V-55
w L-BOXX
1 600 A03 73H



**2 × EXBA18V-80 +
EXAL 18V2-320**
w L-BOXX
1 600 A03 73X



**2 × EXBA18V-55 +
2 × EXBA18V-80 +
EXAL 18V2-320**
w L-BOXX
1 600 A03 73Y



**2 × EXBA18V-150 +
EXAL 18V-160**
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 73Z



**EXBA18V-40
+ GAL 12V/18V-80**
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 73M



EXBA18V-40
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 6YW



2 × EXBA18V-40
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 738



EXBA18V-55
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 6Z6



EXBA18V-80
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 6ZB



EXAL 18V-160
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 D3A



EXAL 18V2-320
w L-BOXX
1 600 A02 YG5



GAL 18V6-80
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 U9L

PROFESJONALNY SYSTEM 12V

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka



GSR 12V-30
Opakowanie kartonowe
0 601 9G9 002

nowość!



GSR 12V-32
w L-BOXX
0 601 9N7 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9N7 000



GSR 12V-35
w L-BOXX
0 601 9H8 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9H8 000

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa



GSB 12V-30
Opakowanie kartonowe
0 601 9G9 102



GDR 12V-105
Opakowanie kartonowe
0 601 9A6 901



GDR 12V-110
Opakowanie kartonowe
0 601 9E0 002

Akumulatorowa szlifierka kątowa



GWS 12V-76
Opakowanie kartonowe
0 601 9F2 000

Akumulatorowa szlifierka obrotowa



GWG 12V-50 S
Opakowanie kartonowe
0 601 3A7 000

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne



GOP 12V-28
Opakowanie kartonowe
0 601 8B5 001

Akumulatorowy klucz grzechotkowy



GRC 12V-60 3/8 SN
Opakowanie kartonowe
0 601 9N8 301

nowość!



GRC 12V-60 1/2 SN
Opakowanie kartonowe
0 601 9N8 500

Akumulatorowa frezarka



GKF 12V-8
Opakowanie kartonowe
0 601 6B0 002

Akumulatorowa polerka



GEX 12V-77
Opakowanie kartonowe
0 601 9L2 100



GSS 12V-32
Opakowanie kartonowe
0 601 9L1 000



GPO 12V-77
Opakowanie kartonowe
0 601 9L3 000

Oświetlenie akumulatorowe



GLI 12V-300
Opakowanie kartonowe
0 601 4A1 000



GLI 12V-330
Opakowanie kartonowe
0 601 4A0 000

Sekator akumulatorowy



PRO PRUNER
Opakowanie kartonowe
0 601 9K1 020
Set 2x 3.0 Ah
0 601 9K1 021



**GSR 12V-35 FC
+ GFA 12-B**
w L-BOXX
0 601 9H3 002



**GSR 12V-35 FC
+ GFA 12-B, GFA 12-X,
GFA 12-W, GFA 12-E**
w L-BOXX
0 601 9H3 003
GSR 12V-35 FC
Opakowanie kartonowe
0 601 9H3 004



GSR 12V-35 HX
w L-BOXX
0 601 9J9 102
Opakowanie kartonowe
0 601 9J9 103



GTB 12V-11
Opakowanie kartonowe
0 601 9E4 002

Akumulatorowa wyrzynarka



GST 12V-70
Opakowanie kartonowe
0 601 5A1 001

Akumulatorowa piła szablasta



GSA 12V-14
Opakowanie kartonowe
0 601 64L 902

Akumulatorowa szlifierka



GSS 12V-13
w L-BOXX
0 601 9L0 001
Opakowanie kartonowe
0 601 9L0 000

Akumulatorowa piła ręczna



GKS 12V-26
Opakowanie kartonowe
0 601 6A1 001

Akumulatorowe nożyce



GUS 12V-300
Opakowanie kartonowe
0 601 9B2 901

Akumulatorowe elektronarzędzie obrotowe



GRO 12V-35
Opakowanie kartonowe
0 601 9C5 000

Akumulatorowa wiertarka kątowa



GWB 12V-10
w L-BOXX
0 601 390 909
Opakowanie kartonowe
0 601 390 905

Akumulatorowy odkurzacz



GAS 12V
Opakowanie kartonowe
0 601 9E3 000

Akumulatorowy strug



GHO 12V-20
Opakowanie kartonowe
0 601 5A7 000

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna



GEX 12V-125
Opakowanie kartonowe
0 601 372 101

nowość



GEX 12V-150-3
w L-BOXX
0 601 373 301
Opakowanie kartonowe
0 601 373 300



GEX 12V-32
Opakowanie kartonowe
0 601 9L2 000

Akumulatorowa polerka oscylacyjna



GPX 12V-77
Opakowanie kartonowe
0 601 9L4 000



GPX 12V-125
Opakowanie kartonowe
0 601 9L4 100

Odzież ogrzewana

BLUZA PODGRZEWANA GHH 12 +18V XA

0 618 800 0 ..
Rozmiar S .. EP
Rozmiar M .. ER
Rozmiar L .. ES
Rozmiar XL .. ET
Rozmiar XXL .. EU
Rozmiar XXXL .. EV



Laser liniowy



GLL 12V-100-33 CG
Opakowanie kartonowe
0 601 065 400



GLL 12V-100-33 CG
w L-BOXX
0 601 065 401



GCL 12V-50-22 CG
Opakowanie kartonowe
0 601 066 S00



GCL 12V-50-22 CG
0 601 066 S02



GIC 12V-4-23 C
Opakowanie kartonowe
0 601 241 500



GIC 12V-5-27 C
Opakowanie kartonowe
0 601 241 400



**GIC 12V-5-27 C
INKL. 12V-AKKU**
w L-BOXX
0 601 241 401

Detektor



D-TECT 120
Opakowanie kartonowe
0 601 081 303



**D-TECT 120
INKL. 12V-AKKU**
w L-BOXX
0 601 081 301



D-TECT 200 C
Opakowanie kartonowe
0 601 081 600



**D-TECT 200 C
+ AKU. 12V**
w L-BOXX
0 601 081 601

Termo detektor



GIS 1000 C
Opakowanie kartonowe
0 601 083 300



**GIS 1000 C
+ AKU. 12V**
w L-BOXX
0 601 083 301

Kamera termowizyjna



GTC 12V-450-13
Opakowanie kartonowe
0 601 083 901



**GTC 12V-450-13
+ AKU. 12V**
w L-BOXX
0 601 083 900



**GTC 400 C
+ AKU. 12V**
w L-BOXX
0 601 083 101



**GTC 600 C
+ AKU. 12V**
w L-BOXX
0 601 083 500

PROFESJONALNY SYSTEM 12V

Bosch
Profesjonalny
System 12 V:
kompatybilny
od 2005 roku.

PROFESSIONAL
12V
SYSTEM

Zestawy startowe



**2 × GBA 12V 2.0 AH,
GAL 12V-40**
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 9R8



**2 × GBA 12V 3.0 AH,
GAL 12V-40**
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 9RD



**GBA 12V 2.0 AH,
GBA 12V 4.0 AH,
GAL 12V-40**
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 NC9



**2 × GBA 12V 6.0 AH,
GAL 12V-40**
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 B20

Akumulatory



GBA 12V 2.0 AH
Opakowanie kartonowe
1 600 Z00 02X



GBA 12V 3.0 AH
Opakowanie kartonowe
1 600 A00 X79



GBA 12V 6.0 AH
Opakowanie kartonowe
1 600 A00 X7H

Ładowarki



GAL 12V-40
Opakowanie kartonowe
1 600 A01 9R3



GAL 12V/18V-80
Opakowanie kartonowe
1 600 A03 7CH

ZESTAWY PROMOCYJNE 18V

Wszystko
w zestawie
i sprytne
oszczędności:
Idealnie
przygotowane
do niemal
wszystkich
zastosowań w
betonie, metalu
i drewnie

18V PROFESSIONAL SETS



ZESTAW 18V PROFESSIONAL + OSPRZĘT

0 615 V00 03D
GSR 18V-45
GBH 18V-22
2×GBA 18V 5.0 Ah
GAL 18V-40
45-częściowy zestaw
akcesoriów
3-częściowy zestaw wiertel
SDS plus
Opakowanie kartonowe



3 ELEMENTOWY ZESTAW 18V PROFESSIONAL

0 615 A50 093
GBH 18V-22
GSR 18V-65
GDX 18V-285
3×GBA 18V 5.0 Ah
GAL 12V/18V-80
Torba



5 ELEMENTOWY ZESTAW 18V PROFESSIONAL

0 615 A50 07S
GBH 18V-26
GSB 18V-65
GWS 18V-11
GSA 18 V-LI
GLI 18V-1200 C
3×GBA 18V 5.0 Ah
GAL 18V-160
2×XL-BOXX



3 ELEMENTOWY ZESTAW 18V PROFESSIONAL

0 615 A50 094
GSR 18V-65
GBH 18V-22
GWS 18V-8
2x GBA 18V 4.0 Ah
GAL 18V-40
Torba
Opakowanie kartonowe



2 ELEMENTOWY ZESTAW 18V PROFESSIONAL

0 615 A50 090
GSR 18V-65
GDR 18V-215
2×GBA 18V 5.0 Ah
GAL 18V-40
L-BOXX 136

PROMOCJE

-10%



**ZESTAW
18V PROFESSIONAL**
0 611 910 00K
GBH 18V-26 F
GDE 18V-16
L-BOXX 238

-10%



**ZESTAW
18V PROFESSIONAL**
0 611 910 00G
GBH 18V-26 F
GDE 18V-16
2x ProCORE18V 5.5 Ah
GAL 1880
L-BOXX 238

-10%



**ZESTAW
18V PROFESSIONAL**
0 601 9N3 207
GSR 18V-65
2x GBA 18V 4.0 Ah
GAL 18V-40
L-Case 82AC

-10%



**ZESTAW
18V PROFESSIONAL**
0 601 9N3 307
GSB 18V-65
2x GBA 18V 4.0 Ah
GAL 18V-40
L-Case 82AC

SUPER
CENA




PIŁA UKOŚNICA
0 601 B53 000
GCM 254 D
Dodatkowa kaseta
Worek na pył
Tarcza pilarska Optiline Wood, 254 x 2.8/1.8 x 30 mm, 40

SUPER
CENA



PIŁA UKOŚNICA
0 601 B33 000
GCM 216
Tarcza pilarska Optiline Wood, 216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 48

OSPRZĘT OFERTY SPECJALNE



ZESTAW ELEKTRYKA DO WIERCENIA UDAROWEGO EXPERT: WERSJA 1

0 615 997 671

Wersja 1

– Krótka długość robocza


1× 2 608 900 102

1× 2 608 900 113

1× 2 608 900 124

1× 2 608 900 133

1× 2 608 900 139



ZESTAW ELEKTRYKA DO WIERCENIA UDAROWEGO EXPERT: WERSJA 2

0 615 997 672

Wersja 2

– Długa długość robocza

1× 2 608 900 103,

1× 2 608 900 114,

1× 2 608 900 125,

1× 2 608 900 134,

1× 2 608 900 148



ZESTAW ELEKTRYKA DO WIERCENIA UDAROWEGO PRO: WERSJA 1

0 615 997 66W

Wersja 1

– Krótka długość robocza

1× 2 608 833 803

1× 2 608 833 812

1× 2 608 833 821

1× 2 608 833 829

1× 2 608 836 633



ZESTAW ELEKTRYKA DO WIERCENIA UDAROWEGO PRO: WERSJA 2

0 615 997 66X

Wersja 2

– Długa długość robocza

1× 2 608 836 618

1× 2 608 836 620

1× 2 608 836 623

1× 2 608 836 626

1× 2 608 836 646



ZESTAW ELEKTRYKA DO CIĘCIA PRO: 230 MM

0 615 997 66Y

2× 2 608 615 065 Tarcza

Diamentowa PRO Multi

Material, 230 × 22.23 mm, 22.23 mm



ZESTAW ELEKTRYKA DO CIĘCIA PRO: 125 MM

0 615 997 66Z

2× 2 608 602 479 Tarcza

Diamentowa PRO Ceramic, 125 × 22.23 mm, 22.23 mm



ZESTAW PRECYZYJNYCH BITÓW + NÓŻ UNIWERSALNY

0 615 997 66R

1× 2 607 002 835

1× 1 600 A01 V3H



ZESTAW FREZÓW 30 SZTUK + STANDARDOWY BLOCZEK ŚCIERNY

0 615 997 66Z

1× 2 607 017 474

1× 2 608 901 175



ZESTAW EXPERT MULTIMATERIAL (Ø 125 MM)

0 615 997 65R

1× 2 608 901 193

1× 2 608 900 585



ZESTAW FREZÓW 15 SZTUK + NÓŻ ŁAMANY

0 615 997 653

1× 2 607 017 472

1× 1 600 A01 TH6



ZESTAW DO CERAMIKI

0 615 997 670

3× 2 608 602 479

1× Kubek Termiczny



ZESTAW EXPERT 0780 FOIL

Wersja 125 mm

0 615 997 66T

2× 2 608 902 429 - 55 szt.

Wersja 150 mm

0 615 997 66U

2× 2 608 902 470 - 55 szt.

1× Czapka

OSPRZĘT OFERTY SPECJALNE



**TARCZE TNĄCE PRO
DO METALU, STALI, INOX
W WIADERKU (Ø 125 MM)**
2 608 626 113
100x 2 608 603 171



**TARCZE TNĄCE DO METALU
W WIADERKU (Ø 125 MM)**
2 608 626 116
100x 2 608 619 768



**ZESTAW
OGÓLNOBUDOWLANY**
0 615 997 65N
1x 2 608 900 198
1x 2 607 019 159,
1x 2 608 615 065
1x 2 608 601 762,
1x 1 600 A01 2FZ



**TARCZA GARNKOWA PRO
CONCRETE + DIAMENTOWE
TARCZE TNĄCE DO BETONU
(Ø 125 MM)**
0 615 997 620
2x 2 608 601 762
1x 2 608 602 197



**ZESTAWY TARCZ
LISTKOWYCH
W WIADERKU (Ø 125 MM)**
0 615 997 65W
20x 2 608 606 716
10x 2 608 606 717
10x 2 608 606 718
1x czapka



**ZESTAW DO CIĘCIA DREWNA
+ CZAPKA Z DASZKIEM**
0 615 997 65P
1x 2 608 644 509
3x 2 608 900 547
1x czapka z daszkiem



**ZESTAW MULTIMATERIAL
S1156XHM RSB + CZAPKA
Z DASZKIEM**
0 615 997 65M
3x 2 608 900 391
1x czapka z daszkiem



**BRZESZCZOTY PRO MEDIUM-
THICK DO METALU + KUBEK**
0 615 997 675
2x 2 608 658 994 5 szt.
1x Kubek izotermiczny



**ZESTAW POWLEKANYCH
BRZESZCZOTÓW DO
OSCYLACYJNYCH NARZĘDZI
WIELOFUNKCYJNYCH**
0 615 997 66V
2x 2 608 669 066,
1x 2 608 669 078,
1x 2 608 669 086,
1x 2 608 902 394
3 szt. Ołówki stolarski



**ZESTAW TARCZ LISTKOWYCH
(WKŁĘSŁE) X551 O RÓŻNEJ
ZIARNISTOŚCI (Ø 125 MM)**
0 615 997 64S
1x 2 608 606 716
1x 2 608 606 717
1x 2 608 606 718



**ZESTAW TARCZ LISTKOWYCH
(WKŁĘSŁE) X431 O RÓŻNEJ
ZIARNISTOŚCI (Ø 125 MM)**
0 615 997 64Y
1x 2 608 603 656
1x 2 608 603 657
1x 2 608 603 658



**ZESTAW TARCZ LISTKOWYCH
(PROSTE) X431 O RÓŻNEJ
ZIARNISTOŚCI (Ø 125 MM)**
0 615 997 64V
1x 2 608 601 274
1x 2 608 601 275
1x 2 608 601 276



**ZESTAW TARCZ LISTKOWYCH
(PROSTE) X551 O RÓŻNEJ
ZIARNISTOŚCI (Ø 125 MM)**
0 615 997 64W
1x 2 608 607 365
1x 2 608 607 366
1x 2 608 607 367

NASZE USŁUGI

SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH ONLINE

Szukasz oryginalnych części zamiennych w jakości Bosch do swojego elektronarzędzia? W takim razie trafieś we właściwe miejsce: w sklepie z częściami zamiennymi znajdziesz odpowiednie części, baterie zamienne i ładowarki.



SZYBKI WYBÓR

Rysunki pomagają dokładnie określić właściwą część. Dodaj ją do koszyka jednym kliknięciem.



SZYBKA DOSTAWA

Wysoka dostępność części zamiennych w naszym magazynie ułatwia natychmiastową wysyłkę. Oznacza to, że wszystko dociera do Ciebie szybciej.



PRECYZYJNA PRODUKCJA

Oryginalne części zamienne firmy Bosch są projektowane wspólnie z naszymi elektronarzędziami i idealnie z nimi zharmonizowane, co zapewnia długą żywotność.

ZAMÓWIENIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH JEST PROSTE:



1

Wybierz część zamienną



2

Zamów online



3

Zapłać



4

Dostawa prosto pod Twoje drzwi


Odkryj nasze usługi
[bosch-professional.com](https://www.bosch-professional.com)



SERWIS NAPRAWCZY ONLINE

Mimo wysokiej jakości, Twoje elektronarzędzie Bosch może w pewnym momencie zawieść. Centrum serwisowe Bosch udzieli Ci wówczas szybkiej i niezawodnej pomocy. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji z bogatym doświadczeniem, specjalistycznymi narzędziami i najlepszym sprzętem kalibracyjnym – i oczywiście optymalnymi częściami zamiennymi – dzięki czemu będziesz mógł kontynuować pracę tak szybko, jak to możliwe. Po każdej naprawie sprawdzamy bezpieczeństwo Twojego narzędzia.

ZAMÓWIENIE NAPRAWY JEST SZYBKIE I PROSTE:



NARZĘDZIA RĘCZNE DLA PROFESJONALISTÓW

Zaprojektowane
do najcięższych prac



20 LATA
GWARANCJI

Po rejestracji w PRO360.com

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Elektronarzędzi
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
bosch-professional.pl
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.