

do powszechnie stosowanych systemów

Sam wybierz cęgi zaciskowe REMS Mini/ pierścienie zaciskowe REMS!

Prosimy o wybranie systemu połączeń zaciskowych z poniższej tabeli oraz potrzebnych rozmiarów szczęk/pierścieni zaciskowych. Prosimy pamiętać, że systemy zaciskowe instalacji gazowych wolno zaciskać wyłącznie cęgami zaciskowymi Mini/pierścieniami zaciskowymi, które są wyróżnione w tabeli na żółto.

Cęgi zaciskowe/pierścienie zaciskowe o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe cęgów/pierścieni REMS są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Szczęki cęgów / pierścieni zaciskowych posiadają precyzyjnie obrabiany kontur przy pomocy centrum obróbkowego CNC i maszynowo dokładnie zaokrąglony. Gwarantuje to małe tolerancje wykonawcze.

Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS 22 kN. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS wymagana cęga pośrednia (strona 195). Wszystkie oznaczone ** pierścienie zaciskowe S (PR-2B) można napędzać również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press (strona 199) z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8.

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B)

Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B) z 2 obrotowymi mono-blokowymi szczękami. Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych (**patent EP 1 952 948**). Wpuszczono w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięć (**patent EP 2 347 862**).

Cęgi zaciskowe REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz z uzębieniem zapobiegają powstawaniu zadziórów na złączce zaciskowej (**patent EP 2 027 971**).

Cęga zaciskowa REMS Mini GFF

Cęga zaciskowa REMS Mini GFFb, w szczególności do systemu złązek zaciskowych Geberit FlowFit. Jedna cęga zaciskowa do wielkości Ø 16, 20, 25, 32 i 40 mm. Kod kolorystyczny zapewnia łatwy i szybki dobór odpowiednich cęgów zaciskowych do danej złączki zaciskowej.

Pierścień zaciskowy REMS S (PR-2B)

Pierścień zaciskowy REMS S (PR-2B), z bezstopniową regulacją nachylenia, z 2 szczękami zaciskowymi, do wykonywania zaciśnięć w trudno dostępnych miejscach. Do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B) wymagana jest cęga pośrednia, patrz strona 195.

Oznaczenia umożliwiające kontrolę wsteczną zgodnie z EN 1775:2007

Cęgi zaciskowe REMS mini z konturami F, M, V, SA, B, RN i UP mają wykonane specjalne oznaczenie w konturze zaciskania, które po procesie zaciskania pozostawia trwały znak na zaciśniętej kształtce. Umożliwia to użytkownikowi sprawdzenie po procesie zaciskania czy zostały użyte odpowiednie cęgi do wykonania zacisku.

Poprzez umożliwienie kontroli wstecznej, REMS wypełnia zalecenia norm europejskich EN 1775:2007 dotyczących wykonania instalacji systemów zaciskowych do gazu.



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Niemiecka jakość



Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B)



Pierścień zaciskowy REMS S (PR-2B),
z bezstopniową regulacją nachylenia



Cęga zaciskowa REMS Mini GFF

Potwierdzenia zgodności

patrz strona 259.

Umowa gwarancyjna

patrz strona 260.





Cęgi zaciskowe z użębieniem zapobiegają powstawaniu zadziórów na złączce zaciskowej.
 Patent EP 2 027 971

Przykład REMS cęgi zaciskowe Mini V: odcisk „V” na zaciśniętej złączce dla umożliwienia kontroli wstecznej zgodnie EN 1775:2007

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	645,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
	VG 14		578338	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
	VG 14		578338	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18 ^U		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28 ^U		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18 ^U		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28 ^U		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	749,00
	M 18 ^U		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28 ^U		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	749,00
	M 18 ^U		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28 ^U		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	749,00
	M 18 ^U		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28 ^U		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 12		578490	941,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	VX 16		578552	1 050,00
	VX 20		578554	1 050,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
ACOME MT	ACz 12		578608	941,00
	ACz 16		578610	941,00
	ACz 20		578612	941,00
	ACz 25		578614	941,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 16		578400	813,00
ALB Sistema Multicapa para gas	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
ALTECH Altech	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 16		578400	813,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	RFz 12		578490	941,00
AHLSELL A-press rostfritt	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
APE Serie AP	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
APE Serie APL	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
ARKA DUR0system	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
ARKA System Calido	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
ARKA System Calido Gas	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	645,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Ascht NIR	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	813,00	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	813,00
	H 20		578406	813,00		H 16		578400	813,00
	H 26		578410	813,00		H 20		578406	813,00
	H 32		578412	813,00		H 25		578408	813,00
	TH 16		578352 R	903,00		RFz 12		578490	941,00
	TH 20		578358 R	903,00		RFz 16		578492	941,00
	TH 26		578362 R	903,00		RFz 20		578494	941,00
	TH 32		578364	903,00		RFz 25		578496	941,00
	THL 32		578368	903,00		U 16		578374	846,00
	TH 40		578624	1 200,00		U 20		578378	846,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		U 25		578380	846,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00	AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	813,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		H 20		578406	813,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00		H 26		578410	813,00
	U 16		578374	846,00		H 32		578412	813,00
	U 20		578378	846,00		TH 16		578352 R	903,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00		TH 20		578358 R	903,00
	U 32		578382	988,00		TH 26		578362 R	903,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		TH 32		578364	903,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		578312	749,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	M 18		578314	749,00		U 16		578374	846,00
	M 22		578316	749,00		U 20		578378	846,00
	M 28		578318	749,00		U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	M 35		578390	899,00		U 32		578382	988,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00		U 40		578386	1 210,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 16		578400	813,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00		H 20		578406	813,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00		H 26		578410	813,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00		TH 16		578352 R	903,00
ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		578312	749,00		TH 20		578358 R	903,00
	M 18		578314	749,00		TH 26		578362 R	903,00
	M 22		578316	749,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	M 28		578318	749,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	M 35		578390	899,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00		U 16		578374	846,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00		U 20		578378	846,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00		U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00	AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	813,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00		H 16		578400	813,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	1 030,00		H 20		578406	813,00
	US ½"		578536	1 030,00		H 25		578408	813,00
	US ¾"		578538	1 030,00		RFz 12		578490	941,00
	US 1"		578540	1 030,00		RFz 16		578492	941,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	749,00		RFz 20		578494	941,00
	M 18		578314	749,00		RFz 25		578496	941,00
	M 22		578316	749,00		U 16		578374	846,00
	M 28		578318	749,00		U 20		578378	846,00
	M 35		578390	899,00		U 25		578380	846,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00	B				
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00					
	M 15		578312	749,00					
	M 18		578314	749,00					
	M 22		578316	749,00					
	M 28		578318	749,00					
	M 35		578390	899,00					
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00					
	TH 16		578352 R	903,00					
	TH 20		578358 R	903,00					
	TH 25		578360	903,00					
	TH 32		578364	903,00					
	U 16		578374	846,00					
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	U 20		578378	846,00					
	U 25		578380	846,00					
	U 32		578382	988,00					
	TH 16		578352 R	903,00					
	TH 20		578358 R	903,00					
	TH 25		578360	903,00					
	TH 32		578364	903,00					
	U 16		578374	846,00					
	U 20		578378	846,00					
	U 25		578380	846,00					
	U 32		578382	988,00					
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	903,00	Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00		TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00		TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00		TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00		TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00		TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00		U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00		U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00		U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00		U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00		U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	Rfz 12		578490	941,00
	Rfz 16		578492	941,00
	Rfz 20		578494	941,00
	Rfz 25		578496	941,00
	Rfz 32		578498	941,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	Rfz 16		578492	941,00
	Rfz 18		578638	941,00
	Rfz 20		578494	941,00
	Rfz 25		578496	941,00
	Rfz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
BEGETUBE/IVAR	B 14		578466	984,00
	B 16		578468	984,00
	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	Rfz 16		578492	941,00
	Rfz 18		578638	941,00
	ACz 20		578612	941,00
	Rfz 25		578496	941,00
	Rfz 32		578498	941,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	Rfz 16		578492	941,00
	Rfz 18		578638	941,00
	ACz 20		578612	941,00
	Rfz 25		578496	941,00
	Rfz 32		578498	941,00
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
C	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
Cello Products -Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
CGR DYNAFLU PER	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	H 12		578396	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
CHIALI CHIALIPEX	Rfz 12		578490	941,00
	Rfz 16		578492	941,00
	Rfz 20		578494	941,00
	Rfz 25		578496	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Climatrix	TH 11,6	Mini Z8	578344	903,00
Variotherm	TH 16		578352 R	903,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
ClouSet	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18	Mini Z8	578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**		574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
Comap PEX Press	RFz 12		578490	941,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
Comap Multiskin	TH 14	Mini Z8	578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	THL 32		578368	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	705,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
Comap Multiskin Gas	TH 16	Mini Z8	578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	THL 32		578368	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
COMISA Press System	TH 14	Mini Z8	578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**		574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**		574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**		574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**		574798 R	705,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	B 14		578466	984,00
	B 16		578468	984,00
	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
COMISA Press System Gas	TH 16	Mini Z8	578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
CONEL CONNECT INOX	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16	Mini Z8	578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**		574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**		574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**		574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**		574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**		574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
CONEL CONNECT MV2	U 32	Mini Z8	578382	988,00
	VP 16		578482	898,00
	VP 20		578484	898,00
	VP 32		578488	993,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**		574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**		574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**		574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**		574734 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 20	Mini Z8	578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**		574798 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 28	Mini Z8	578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)		574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)		574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)		574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)		574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)		574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

1) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

2) Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

3) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

4) Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

5) Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

6) W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

7) Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	860,00
	F 18		578458	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 18		578638	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	860,00
	F 18		578458	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 18		578638	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700	893,00
	BMP ¾"		578702	893,00
	BMP ½"		578704	893,00
	BMP ⅝"		578706	893,00
	BMP ¾"		578708	893,00
	BMP ⅞"		578710	893,00
	BMP 1"		578712	893,00
	BMP 1½"		578714	893,00
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
Conex Bänninger >B< Press Carbon EN ⁽⁴⁾	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁽⁴⁾	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Conex Bänninger >B< Press Inox EN ⁽⁴⁾	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁽⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	H 26		578410	813,00
	TH 26		578362 R	903,00
EBRILLE Moniflex	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁽⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	H 26		578410	813,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EFFEBI	M 15		578312	749,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	749,00
Aisi316	M 22		578316	749,00
System M Profile ¹⁾	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
EFFEBI	V 12		578324	749,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	749,00
Aisi316	V 18		578332	749,00
System V Profile	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
EFFEBI	M 12		578310	749,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	749,00
Carbon-S	M 18		578314	749,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
EFFEBI	V 12		578324	749,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	749,00
Carbon-S	V 18		578332	749,00
System V Profile	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
EFFEBI	V 12		578324	749,00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	749,00
COPPER	VG 14		578338	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
EFFEBI	V 12		578324	749,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	749,00
UNICO	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EFFEBI	V 12		578324	749,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	749,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
EFFEBI PRESSTIGE	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
EFFEBI PRESSTIGE 4E05	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
EFFEBI PRESSTIGE-GAS	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

**** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.**

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	F 16		578456	860,00
	F 18		578458	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	Fz 40		578478	1 250,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	B 16		578468	984,00
	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
EMPUR	TH 14		578348	903,00
	TH 15		578350	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
Esta Rohr simplesta SH M	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
Esta Rohr simplesta ST M	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
Evans Components Presslok	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	772,00
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	VG 14		578338	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	749,00	FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	846,00
	V 14		578326	749,00		U 18		578376	846,00
	VG 14		578338	749,00		U 20		578378	846,00
	V 15		578328	749,00		U 25		578380	846,00
	V 16		578330	749,00		U 32		578382	988,00
	VG 16		578340	749,00		U 40		578386	1 210,00
	V 18		578332	749,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	V 22		578334	749,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	V 28		578336	749,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	V 35		578604	899,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	645,00	FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	RFz 16		578492	941,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00		RFz 20		578494	941,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00		RFz 25		578496	941,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	645,00		RFz 32		578498	941,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00		M 15		578312	749,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00		M 18		578314	749,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00		M 22		578316	749,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00		M 28		578318	749,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00		M 35		578390	899,00
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492	941,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	RFz 20		578494	941,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	RFz 25		578496	941,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	RFz 32		578498	941,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	TH 20		578358 R	903,00	FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	749,00
	TH 25		578360	903,00		M 18		578314	749,00
	TH 32		578364	903,00		M 22		578316	749,00
	TH 40		578624	1 200,00		M 28		578318	749,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		M 35		578390	899,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	RFz 16		578492	941,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	RFz 20		578494	941,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	RFz 25		578496	941,00	FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16		578492	941,00
	RFz 32		578498	941,00		RFz 20		578494	941,00
	TH 16		578352 R	903,00		RFz 25		578496	941,00
	TH 20		578358 R	903,00		RFz 32		578498	941,00
	TH 25		578360	903,00	FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16		578492	941,00
	TH 32		578364	903,00		RFz 18		578638	941,00
	TH 40		578624	1 200,00		RFz 20		578494	941,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		RFz 25		578496	941,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		RFz 32		578498	941,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00	FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16		578492	941,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00		RFz 20		578494	941,00
	U 16		578374	846,00		RFz 25		578496	941,00
	U 18		578376	846,00		RFz 32		578498	941,00
	U 20		578378	846,00	FORNARA ForPress	B 16		578468	984,00
	U 25		578380	846,00		B 20		578472	984,00
	U 32		578382	988,00		B 26		578474	1 090,00
	U 40		578386	1 210,00		B 32		578476	1 090,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		F 16		578456	860,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00		F 20		578460	860,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		F 26		578462	931,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00		F 32		578464	931,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16		578352 R	903,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	TH 20		578358 R	903,00		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	TH 25		578360	903,00		F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00
	TH 32		578364	903,00		H 16		578400	813,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		H 20		578406	813,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		H 26		578410	813,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00		H 32		578412	813,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00		TH 16		578352 R	903,00
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	846,00		TH 20		578358 R	903,00
	U 18		578376	846,00		TH 26		578362 R	903,00
	U 20		578378	846,00		TH 32		578364	903,00
	U 25		578380	846,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	U 32		578382	988,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	U 40		578386	1 210,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00		U 16		578374	846,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		U 20		578378	846,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00		U 26 ¹⁾		578392	988,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		U 32		578382	988,00
						U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
						U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
						U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
						U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
	K/25		578596	941,00
	K32		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
	K/25		578596	941,00
	K32		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	645,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	645,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	705,00
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		578328	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	Fränkische alpex F50 PROFi	F 16		578456
F 20			578460	860,00
F 26			578462	931,00
F 32			578464	931,00
F 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574728 R	645,00
F 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574730 R	645,00
F 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574732 R	645,00
F 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574734 R	705,00
H 16			578400	813,00
H 20			578406	813,00
H 26			578410	813,00
H 32			578412	813,00
TH 16			578352 R	903,00
TH 20			578358 R	903,00
TH 26			578362 R	903,00
TH 32			578364	903,00
TH 16 S (PR-2B)**		Mini Z8	574782 R	645,00
TH 20 S (PR-2B)**		Mini Z8	574788 R	645,00
TH 26 S (PR-2B)**		Mini Z8	574794 R	645,00
TH 32 S (PR-2B)**		Mini Z8	574798 R	705,00
U 16			578374	846,00
U 20			578378	846,00
U 25			578380	846,00
U 32			578382	988,00
VP 16			578482	898,00
VP 20		578484	898,00	
VP 32		578488	993,00	
Fränkische alpex L	Fz 40		578478	1 250,00
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	903,00
	TH 12		578346	903,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 15		578350	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	645,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	645,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00

Osprzet do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (¼")		578396	813,00
	U 14 (⅜")		578372	890,00
	U 16 (½")		578374	846,00
	U 18 (⅝")		578376	846,00
	U 20 (¾")		578378	846,00
	U 25 (⅞")		578380	846,00
	U 32 (1⅝")		578382	988,00
	GFFb 16–40		578670 R	2 500,00
Geberit Mapress CuNife	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 12		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
Geberit Mapress Edelstahl	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
Geberit Mapress Kupfer	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
Geberit Mapress Therm	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
Geberit Mepla	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	903,00
	G 20		578446	903,00
	G 26		578448	960,00
	G 32		578450	1 030,00
	G 40		578452	1 330,00
Geberit Volex	G 16		578444	903,00
	G 20		578446	903,00
	G 26		578448	960,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zt	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zt
General Fittings ST00	H 16		578400	813,00	General Fittings Trident	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00		H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00		H 26		578410	813,00
	H 26		578410	813,00		H 32		578412	813,00
	H 32		578412	813,00		TH 16		578352 R	903,00
	TH 16		578352 R	903,00		TH 20		578358 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00		TH 26		578362 R	903,00
	TH 25		578360	903,00		TH 32		578364	903,00
	TH 26		578362 R	903,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 32		578364	903,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 40		578624	1 200,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		U 16		578374	846,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00		U 20		578378	846,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		U 32		578382	988,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 16		578374	846,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 20		578378	846,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 25		578380	846,00	General Fittings Trident Gas	H 16		578400	813,00
	U 32		578382	988,00		H 20		578406	813,00
	U 40		578386	1 210,00		H 26		578410	813,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		TH 16		578352 R	903,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		TH 20		578358 R	903,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00		TH 26		578362 R	903,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		TH 32		578364	903,00
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	813,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	H 20		578406	813,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	H 26		578410	813,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	H 32		578412	813,00		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00		U 16		578374	846,00
	TH 20		578358 R	903,00		U 20		578378	846,00
	TH 26		578362 R	903,00		U 32		578382	988,00
	TH 32		578364	903,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	TH 40		578624	1 200,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00	Giacomini Raccordi RM	H 16		578400	813,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		H 20		578406	813,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00		H 26		578410	813,00
	U 16		578374	846,00		H 32		578412	813,00
	U 20		578378	846,00		TH 16		578352 R	903,00
General Fittings Serie 5S00	U 32		578382	988,00	Giacomini	TH 20		578358 R	903,00
	U 40		578386	1 210,00		TH 26		578362 R	903,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		TH 32		578364	903,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		TH 40		578624	1 200,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		U 16		578374	846,00
	B 16		578468	984,00	Giacomini RM MULTIGAS	U 20		578378	846,00
	B 18		578470	984,00		U 32		578382	988,00
	B 20		578472	984,00		U 40		578386	1 210,00
	B 26		578474	1 090,00		H 16		578400	813,00
	B 32		578476	1 090,00		H 20		578406	813,00
	F 16		578456	860,00		H 26		578410	813,00
	F 20		578460	860,00		H 32		578412	813,00
	F 26		578462	931,00		TH 16		578352 R	903,00
	F 32		578464	931,00		TH 20		578358 R	903,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00		TH 26		578362 R	903,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00		TH 32		578364	903,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00		U 16		578374	846,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00		U 20		578378	846,00
	H 16		578400	813,00		U 32		578382	988,00
	H 18		578404	813,00	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	749,00
	H 20		578406	813,00		V 18		578332	749,00
	H 25		578408	813,00		V 22		578334	749,00
	H 26		578410	813,00		V 28		578336	749,00
	H 32		578412	813,00		V 35		578604	899,00
	TH 16		578352 R	903,00		SA 15		578514	898,00
	TH 18		578356	903,00		SA 18		578518	898,00
	TH 20		578358 R	903,00		SA 22		578520	898,00
	TH 25		578360	903,00		SA 28		578522	898,00
	TH 26		578362 R	903,00		M 15		578312	749,00
	TH 32		578364	903,00		M 18		578314	749,00
	TH 40		578624	1 200,00		M 22		578316	749,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		M 28		578318	749,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00		M 35		578390	899,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00	Golan Pipe Systems (Scandinavia)	U 16		578374	846,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00		U 20		578378	846,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		U 25		578380	846,00
General Fittings Serie 5S00	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00	Alu-Pres	U 32		578382	988,00
	U 16		578374	846,00		U 40		578386	1 210,00
	U 18		578376	846,00	Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	U 20		578378	846,00		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	U 25		578380	846,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	U 32		578382	988,00		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
	U 40		578386	1 210,00					
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00					
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00					
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00					
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00					
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00					

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
GS Wärmesysteme System V	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
heima24	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
HELIROMA Klimapress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
Henco	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	HE 32		578370 R	1 080,00
Herotec tempusPRESS PLUS	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Hopewell press fit system	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	903,00
	TH 12		578346	903,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	645,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	645,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
ICMA Sempiter	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
ICool PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		578700	893,00
	BMP ¾"		578702	893,00
	BMP ½"		578704	893,00
	BMP ⅝"		578706	893,00
	BMP ¾"		578708	893,00
	VUS ¾" (OD ⅞", 22.2 mm)		578568	903,00
	BMP 1¼"		578714	893,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	645,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	645,00
	BMP ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	645,00
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	645,00
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	645,00
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
Idrosanitaria Bonomi Idropress	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	Fz 40		578478	1 250,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	THL 32		578368	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
Instantor Press System	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
Instantor Copper Press Imperial	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	893,00
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	893,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	893,00
Instantor Copper Press Metric	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	645,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	645,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	645,00
	M 15		578312	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
INVENA PROV	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
IPA IPANA Press	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	TH 10		578342	903,00
	TH 11,6		578344	903,00
	TH 12		578346	903,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 15		578350	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 22		578588	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 28		578590	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	645,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	645,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	645,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	705,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 40		578624	1 200,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	THL 32		578368	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
	K/25		578596	941,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	Iplex K1 (Gas)		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
	K/25		578596	941,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	B 14		578466	984,00
	B 16		578468	984,00
IVAR Ivar-Press	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	Fz 40		578478	1 250,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
IVAR Multi Press MP	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	F 16		578456	860,00
	F 18		578458	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	Fz 40		578478	1 250,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	903,00	IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00		TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00		TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00		TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	F 16		578456	860,00		F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00		F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00		F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00		F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00		H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00		H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00		H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00		H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00		U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00		U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00		U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00		U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	B 16		578468	984,00		B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00		B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00		B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00		B 32		578476	1 090,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	903,00	IVT Edelstahl- Presssystem	M 15		578312	749,00
	TH 20		578358 R	903,00		M 18		578314	749,00
	TH 25		578360	903,00		M 22		578316	749,00
	TH 26		578362 R	903,00		M 28		578318	749,00
	TH 32		578364	903,00		M 35		578390	899,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	F 16		578456	860,00	IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	903,00
	F 20		578460	860,00		TH 20		578358 R	903,00
	F 26		578462	931,00		TH 26		578362 R	903,00
	F 32		578464	931,00		TH 32		578364	903,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00		TH 40		578624	1 200,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	H 16		578400	813,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 20		578406	813,00	J				
	H 25		578408	813,00	Jäger - Aquatec Aquadress H	H 14		578398	813,00
	H 26		578410	813,00		H 16		578400	813,00
	H 32		578412	813,00		H 17		578402	813,00
	U 16		578374	846,00		H 18		578404	813,00
	U 20		578378	846,00		H 20		578406	813,00
	U 25		578380	846,00		H 26		578410	813,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00		H 32		578412	813,00
	U 32		578382	988,00		U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00	Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312	749,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		M 18		578314	749,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00		M 22		578316	749,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00		M 28		578318	749,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		M 35		578390	899,00
	B 16		578468	984,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	B 20		578472	984,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	B 26		578474	1 090,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	B 32		578476	1 090,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Jansen AG JANSEN COMISA	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
Jaraflex- Presssystem	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
JUNGWOO JWPress	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
K	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
KAN	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
KAN-therm Inox	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28 ¹⁾		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
KAN KAN-therm UltraPRESS	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
KE KELIT KELIT KELOX	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
KE KELIT KELOX-WINDOW-U	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-W	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
KEMBLA KemPress (AUS)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
KISAN Kisan KD	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
	KI 16		578524	955,00
	KI 20		578526	955,00
	KI 25		578528	955,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
KISAN Kisan WL/WP	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	KI 16		578524	955,00
	KI 20		578526	955,00
	KI 25		578528	955,00
	KI 32		578530	1 290,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
KISAN Kisan WR	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
KISAN Kistal C	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
KISAN Kistal Inox	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
L LEGEND-PRESS press fitting system	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
LK Systems LK >B-Press	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	V 12		578324	749,00
LK Systems LK >B-Press Elförzinkat	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
LK Systems LK >B-Press Gas	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
LK Systems	TH 16		578352 R	903,00
LK Universal	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
M				
MAINCOR	U 16		578374	846,00
MAINPRESS	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
MAINCOR	U 16		578374	846,00
MAINFLOR	U 20		578378	846,00
Mair Heizechnik	H 11,5		578394	813,00
M-Press	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	903,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
Meier Tobler	H 16		578400	813,00
metalplast - Stramax	H 20		578406	813,00
Serie XPRT	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
METALGRUP	U 16		578374	846,00
Permatubo	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
METALGRUP	RFz 16		578492	941,00
PexGrup	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
METALGRUP	U 16		578374	846,00
MultiGrup	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	749,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	749,00
M-Press Copper	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	749,00
M-Press Stainless Steel	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	903,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	941,00
AIS PEX	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	813,00
AIS PPSU	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
NUPI Industrie Italiana Multinupi	B 16		578468	984,00
	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 18		578458	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1 050,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	946,00
	VRX 20		578642	946,00
	VRX 25		578644	1 050,00
	VRX 32		578646	1 050,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Nussbaum Optipress Gaz	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
Nussbaum Optipress-Therm	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
O	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
Oventrop Cofit P	H 26 A		578430	1 050,00
	H 32 A		578432	1 050,00
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 26 A		578430	1 050,00
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 26 A		578430	1 050,00
	H 32 A		578432	1 050,00
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 26 A		578430	1 050,00
	H 32 A		578432	1 050,00
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	1 050,00
	H 20 A		578426	1 050,00
	H 26 A		578430	1 050,00
	H 32 A		578432	1 050,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	941,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
PERFILTUBO PERFILALUPEX	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

Osprzet do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścień zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
Pipelife Edelstahl	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
Pipelife RADOPRESS	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
Pipetec Connect	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
PLASTICA ALFA Multypex	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592	941,00
	K120		578594	941,00
	K125		578596	941,00
	K32		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592	941,00
	K120		578594	941,00
	K125		578596	941,00
	K32		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	941,00
	Yz 20 UNI		578758 R	941,00
	Yz 25 UNI		578760 R	941,00
	Yz 32 UNI		578762 R	941,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	645,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	645,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	705,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	645,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	645,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	705,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	645,00
POLYPIPE POLYSURE	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	645,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	705,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 10		578342	903,00
	TH 15		578350	903,00
	TH 22		578588	903,00
	TH 28		578590	903,00
	M 15		578312	749,00
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
POLYSAN- Press-System	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
POLYSAN-Henco- Press-System	HE 32		578370 R	1 080,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 32		578412	813,00
	U 40		578386	1 210,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	U 20		578378	846,00
	U 40		578386	1 210,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	VP 16		578482	898,00
	VP 20		578484	898,00
	VP 32		578488	993,00
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	984,00
	B 16		578468	984,00
	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 18		578458	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	RIFENG TH PRESS FITTING (F9)		TH 16	578352 R 903,00
			TH 20	578358 R 903,00
			TH 25	578360 903,00
			TH 26	578362 R 903,00
			TH 32	578364 903,00
			TH 40	578624 1 200,00
	RIQUIER A SERTIR		RFz 12	578490 941,00
			RFz 16	578492 941,00
			RFz 20	578494 941,00
			RFz 25	578496 941,00
	RIQUIER Système multicouche		TH 16	578352 R 903,00
			TH 20	578358 R 903,00
			TH 26	578362 R 903,00
			TH 32	578364 903,00
			TH 40	578624 1 200,00
			TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8 574782 R 645,00
			TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8 574788 R 645,00
			TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8 574794 R 645,00
			TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8 574798 R 705,00
			U 16	578374 846,00
			U 20	578378 846,00
			U 32	578382 988,00
			U 40	578386 1 210,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	846,00
	RN 16		578454	846,00
	RN 17		578436	846,00
	RN 20		578438	846,00
	RN 25/26		578440	846,00
	RN 32		578442	988,00
	Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M		M 15	578312 749,00
			M 18	578314 749,00
			M 22	578316 749,00
			M 28	578318 749,00
			M 35	578390 899,00
			M 15 S (PR-2B)	Mini Z8 574738 R 645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V			M 18 S (PR-2B)	Mini Z8 574740 R 645,00
			M 22 S (PR-2B)	Mini Z8 574742 R 645,00
			M 28 S (PR-2B)	Mini Z8 574744 R 645,00
			M 35 S (PR-2B)	Mini Z8 574746 R 705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M			V 28 S (PR-2B)	Mini Z8 574760 R 645,00
			V 35 S (PR-2B)	Mini Z8 574762 R 705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
TH 26		578362 R	903,00	
TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00	
TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00	
TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00	
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	LD 16		578652	935,00
PRESS FITTING (F8)	LD 20		578654	935,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	LD 25		578656	935,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
U 40		578386	1 210,00	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	RFz 12		578490	941,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
U 40		578386	1 210,00	
Roth PressCheck	RN 14		578434	846,00
	RN 16		578454	846,00
	RN 17		578436	846,00
	RN 20		578438	846,00
	RN 25/26		578440	846,00
	RN 32		578442	988,00
Rubinetteria Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00	
Rubinetteria Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00	
Rubinetteria Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00	

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	984,00
	B 16		578468	984,00
	B 18		578470	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 14		578372	890,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	Fz 40		578478	1 250,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
SANHA NiroTherm Serie 91000	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	898,00	SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	1 310,00
	SA 18		578518	898,00		SA 14		578512	1 310,00
	SA 22		578520	898,00		SA 15		578514	898,00
	SA 28		578522	898,00		SA 16		578516	898,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00		SA 18		578518	898,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00		SA 22		578520	898,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00		SA 28		578522	898,00
	M 28		578318	749,00		M 12		578310	749,00
	M 35		578390	899,00		M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00		M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00		M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00		M 28		578318	749,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00		M 35		578390	899,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	V 28		578336	749,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	V 35		578604	899,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00		V 12		578324	749,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00		V 14		578326	749,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00		VG 14		578338	749,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00		V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00		V 16		578330	749,00
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	1 310,00		VG 16		578340	749,00
	SA 15		578514	898,00		V 18 ¹⁾		578332	749,00
	SA 18		578518	898,00		V 22 ¹⁾		578334	749,00
	SA 22		578520	898,00		V 28		578336	749,00
	SA 28		578522	898,00		V 35		578604	899,00
	M 12		578310	749,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00		VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00		VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	M 28		578318	749,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	1 310,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00		SA 15		578514	898,00
	V 12		578324	749,00		SA 18		578518	898,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00		SA 22		578520	898,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00		SA 28		578522	898,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00		M 12		578310	749,00
	V 28		578336	749,00		M 15 ¹⁾		578312	749,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00		M 18 ¹⁾		578314	749,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00		M 22 ¹⁾		578316	749,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00		M 28		578318	749,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00		M 35		578390	899,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	1 310,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	SA 14		578512	1 310,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	SA 15		578514	898,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	SA 16		578516	898,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	SA 18		578518	898,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	SA 22		578520	898,00		V 12		578324	749,00
	SA 28		578522	898,00		V 14		578326	749,00
	M 12		578310	749,00		VG 14		578338	749,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00		V 15 ¹⁾		578328	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00		V 16		578330	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00		VG 16		578340	749,00
	M 28		578318	749,00		V 18 ¹⁾		578332	749,00
	M 35		578390	899,00		V 22 ¹⁾		578334	749,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00		V 28		578336	749,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00		V 35		578604	899,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 12		578324	749,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 14		578326	749,00		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	VG 14		578338	749,00					
	V 15 ¹⁾		578328	749,00					
	V 16		578330	749,00					
	VG 16		578340	749,00					
	V 18 ¹⁾		578332	749,00					
	V 22 ¹⁾		578334	749,00					
	V 28		578336	749,00					
	V 35		578604	899,00					
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00					
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00					
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00					
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00					
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00					

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	1 310,00
	SA 14		578512	1 310,00
	SA 15		578514	898,00
	SA 16		578516	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 12 ¹⁾		578310	749,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28 ¹⁾		578318	749,00
	M 35 ¹⁾		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 12		578324	749,00
	V 14		578326	749,00
	VG 14		578338	749,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 16		578330	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	1 310,00
	SA 15		578514	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 12		578310	749,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 12		578324	749,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	1 310,00
	SA 15		578514	898,00
	SA 18		578518	898,00
	SA 22		578520	898,00
	SA 28		578522	898,00
	M 12		578310	749,00
	M 15 ¹⁾		578312	749,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00
	M 22 ¹⁾		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	V 12		578324	749,00
	V 15 ¹⁾		578328	749,00
	V 18 ¹⁾		578332	749,00
	V 22 ¹⁾		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
SATEC SK VITerm	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	U 40		578386	1 210,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	U 16		578374	866,00
SIGMA LI Premium	U 20		578378	866,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	866,00
SLOVARM PEX-THERM	U 20		578378	866,00
	H 26		578410	813,00
	U 32		578382	988,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 25		578380	866,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 16		578374	866,00
	U 20		578378	866,00
	H 26		578410	813,00
	U 32		578382	988,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł	System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	RFz 16		578492	941,00	STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	749,00
	RFz 20		578494	941,00		M 22		578316	749,00
	RFz 25		578496	941,00		M 28		578318	749,00
	RFz 32		578498	941,00		M 35		578390	899,00
	U 16		578374	846,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	U 18		578376	846,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	U 20		578378	846,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	U 25		578380	846,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	U 32		578382	988,00	T				
	U 40		578386	1 210,00	TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	813,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		H 18		578404	813,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00		H 20		578406	813,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		H 25		578408	813,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00		H 26		578410	813,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		H 32		578412	813,00
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	H 16		578400	813,00		TH 16		578352 R	903,00
	H 20		578406	813,00		TH 18		578356	903,00
	H 25		578408	813,00		TH 20		578358 R	903,00
	H 32		578412	813,00		TH 25		578360	903,00
	RFz 16		578492	941,00		TH 26		578362 R	903,00
	RFz 20		578494	941,00		THL 32		578368	903,00
	RFz 25		578496	941,00		TH 40		578624	1 200,00
	RFz 32		578498	941,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20		578358 R	903,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25		578360	903,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32		578364	903,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		U 16		578374	846,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		U 18		578376	846,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00		U 20		578378	846,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	705,00		U 25		578380	846,00
	U 16		578374	846,00		U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 18		578376	846,00		U 32		578382	988,00
	U 20		578378	846,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 25		578380	846,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 32		578382	988,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 40		578386	1 210,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	813,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00		H 18		578404	813,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00		H 20		578406	813,00
steeltrade Pressssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	749,00		H 25		578408	813,00
	M 18 ¹⁾		578314	749,00		H 26		578410	813,00
	M 22		578316	749,00		H 32		578412	813,00
	M 28 ¹⁾		578318	749,00		TH 16		578352 R	903,00
	M 35		578390	899,00		TH 18		578356	903,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00		TH 20		578358 R	903,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00		TH 25		578360	903,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00		TH 26		578362 R	903,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00		THL 32		578368	903,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
STELBI Polikraft	H 16		578400	813,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	H 20		578406	813,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	H 26		578410	813,00		U 16		578374	846,00
	TH 16		578352 R	903,00		U 18		578376	846,00
	TH 20		578358 R	903,00		U 20		578378	846,00
	TH 26		578362 R	903,00		U 25		578380	846,00
	TH 32		578364	903,00		U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	TH 40		578624	1 200,00		U 32		578382	988,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 16		578374	846,00		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 20		578378	846,00		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	903,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00		TH 20		578358 R	903,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00		TH 26		578362 R	903,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00		THL 32		578368	903,00
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	903,00	TermoConcept TC-PRESS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20		578358 R	903,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26		578362 R	903,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00		Basic E 0 ²⁾		578618	1 580,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00	THERMOLUTZ	H 14		578398	813,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00		H 16		578400	813,00
						TH 20		578358 R	903,00
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	THL 32		578368	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	THL 32		578368	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	THL 32		578368	903,00
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	RFz 12		578490	941,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 26		578362 R	903,00
	THL 32		578368	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	THL 32		578364	903,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
TIGRE ALPEX GÁS	TH 32		578364	903,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
TRA MULTITRAPRESS	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
TRA TRAPRESS	H 12		578396	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	RFz 12		578490	941,00
	RFz 16		578492	941,00
	RFz 20		578494	941,00
	RFz 25		578496	941,00
	RFz 32		578498	941,00
	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
	K/25		578596	941,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K32		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
	K16/P18		578592	941,00
	K/20		578594	941,00
	K/25		578596	941,00
	K32		578598	941,00
	K1/40		578600	941,00
	H 16		578400	813,00
	H 18		578404	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
TWEETOP	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 18		578376	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26		578410	813,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
UNIDELTA DELTA PRESS GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 32		578382	988,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Uponor	UP 14		578576	846,00
	UP 16		578578	846,00
	UP 20		578582	846,00
	UP 25		578584	846,00
	UP 32		578586	988,00
	U 40		578386	1 210,00
V				
Valsir Bravopress	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 26		578474	1 090,00
	B 32		578476	1 090,00
	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	H 32 V		578602	1 050,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	813,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	H 32 V		578602	1 050,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	749,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	645,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
VESBO CARBON	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
VESBO INOX	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 26 ⁷⁾		578392	988,00
	U 32		578382	988,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
Viega Fonterra	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	705,00
Viega MegaPress (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegaPresG (ASTM) ³⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega Megapress (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1 050,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega MegapressS (EN) ⁴⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	1 050,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1 050,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1 050,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	1 050,00
	VX 20		578554	1 050,00
	VX 25		578556	1 050,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	1 050,00
	VX 20		578554	1 050,00
	VX 25		578556	1 050,00
Viega Prestabo	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
Viega Profipress	V 12		578324	749,00
	VG 14		578338	749,00
	V 15		578328	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

¹⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

²⁾ Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

³⁾ Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

⁴⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁵⁾ Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

⁶⁾ W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

⁷⁾ Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: www.rems.de > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Viega Profipress G	V 12		578324	749,00
	VG 14		578338	749,00
	V 15		578328	749,00
	VG 16		578340	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Viega Profipress S	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Viega Profipress Therm	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
Viega ProPress (ASTM) ⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	645,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	645,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	645,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁵⁾	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	645,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	903,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	903,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	903,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	903,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	645,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	645,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	705,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	705,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	772,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	772,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	772,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	813,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	946,00
	VRX 20		578642	946,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	946,00
	VRX 20		578642	946,00
	VRX 25		578644	1 050,00
	VRX 32		578646	1 050,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	898,00
	VP 20		578484	898,00
	VP 25		578486	898,00
	VP 32		578488	993,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	898,00
	VP 20		578484	898,00
	VP 25		578486	898,00
	VP 32		578488	993,00
Viega Sanpress	V 12		578324	749,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	645,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścien zaciskowy	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	1 050,00
	VX 20		578554	1 050,00
	VX 25		578556	1 050,00
Viega Temponox	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
Viessmann	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
VSH	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
> Aalberts integrated piping systems				

W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	1 030,00
	US ½"		578536	1 030,00
	US ¾"		578538	1 030,00
	US 1"		578540	1 030,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	1 030,00
	US ½"		578536	1 030,00
	US ¾"		578538	1 030,00
	US 1"		578540	1 030,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	866,00
	U 20 (¾")		578378	866,00
	U 25 (¾")		578380	866,00
	U 32 (1")		578382	988,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	984,00
	B 20		578472	984,00
	B 32		578476	1 090,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 25		578408	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 25		578360	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	866,00
	U 20		578378	866,00
	U 25		578380	866,00
	U 32		578382	988,00
	U 40		578386	1 210,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	645,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	645,00
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	645,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	705,00
	UP 16		578578	866,00
	UP 20		578582	866,00
	UP 25		578584	866,00
	UP 32		578586	988,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
WEECON PRESS-Edelstahl	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00
	M 15		578312	749,00
	M 18		578314	749,00
	M 22		578316	749,00
	M 28		578318	749,00
	M 35		578390	899,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	645,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	645,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	645,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	645,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	705,00

REMS Cęgi zaciskowe Mini
REMS Pierścienie zaciskowe

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	749,00
	V 18		578332	749,00
	V 22		578334	749,00
	V 28		578336	749,00
	V 35		578604	899,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	645,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	645,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	645,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	645,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
WKS-Press	TH 14		578348	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	HE 32		578370 R	1 080,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	860,00
	F 20		578460	860,00
	F 26		578462	931,00
	F 32		578464	931,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	645,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	645,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	645,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	705,00
	H 16		578400	813,00
	H 20		578406	813,00
	H 26		578410	813,00
	H 32		578412	813,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	705,00
	U 16		578374	846,00
	U 20		578378	846,00
	U 25		578380	846,00
	U 32		578382	988,00
	VP 16		578482	898,00
	VP 20		578484	898,00
	VP 32		578488	993,00

System	Cęgi zaciskowe Mini / Pierścienie zaciskowe	Napęd przez cęgi pośrednie	Nr art.	zł
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	941,00
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578758 R	941,00
	Yz 25 UNI		578760 R	941,00
	Yz 32 UNI		578762 R	941,00
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	903,00
	TH 16		578352 R	903,00
	TH 17		578354	903,00
	TH 18		578356	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 40		578624	1 200,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	645,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	645,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	645,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	645,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	645,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	645,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	705,00
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	903,00
	TH 20		578358 R	903,00
	TH 26		578362 R	903,00
	TH 32		578364	903,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	645,00
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ¾"		578534	1 030,00
	US ½"		578536	1 030,00
	US ¾"		578538	1 030,00
	US 1"		578540	1 030,00
	US 1"		578540	1 030,00

Do systemów zaciskowych dla instalacji gazowych można stosować tylko oznaczone w tabeli kolorem żółtym cęgi zaciskowe Mini/pierścienie zaciskowe.

Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe. Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.

** Napęd również za pomocą ręcznej prasy promieniowej REMS Eco-Press z zastosowaniem cęgi pośredniej Z8, patrz strona 199. Uwzględnić przedmiotowe przepisy krajowe.

1) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „108” (1. kwartał 2008), „208” (2. kwartał 2008) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

2) Do zastosowania z odpowiednimi wkładkami zaciskowymi.

3) Stosowane tylko dla cęgów zaciskowych od oznaczenia „117” (1. kwartał 2017), „217” (2. kwartał 2017) itd. Oznaczenia te znajdują się na każdej szczęce zaciskowej.

4) Do rur zgodnych ze standardem technicznym EN. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

5) Do rur zgodnych ze standardem technicznym ASTM. Przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia dostawcy/producenta systemu.

6) W przypadku instalacji gazowych stosować wyłącznie cęgi zaciskowe Mini z oznaczeniem „VMP ½” G” na szczękach zaciskowych.

7) Dotychczasowe oznaczenie: Cęga zaciskowa Mini C 26

Zgodność narzędzi zaciskowych REMS do systemów zaciskowych: stan na 15.10.2024. Aktualny stan zawsze do pobrania z internetu: [www.rems.de](#) > Pobieranie > Katalogi i prospekty > REMS Katalog.

Cęgi pośrednie patrz strona 195. Cęgi zaciskowe dla innych systemów zaciskowych na zapytanie.

Osprzęt

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Cęga pośrednia Mini Z8 do napędu pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574700R	740,00
Skrzynka z blachy z wkładką na cęgę pośrednią Mini Z8 i cęgę pośrednią Z8 oraz 6 sztuk pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574516R	500,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką na cęgę pośrednią Mini Z8 i cęgę pośrednią Z8 oraz 14 sztuk pierścieni zaciskowych REMS S (PR-2B)	574704R	745,00
Skrzynka z blachy z wkładką na 8 cęgów zaciskowych Mini/cęgów do cięcia Mini i przegroda na obcinak do 42 mm	578295R	500,00
Skrzynka systemowa L-Boxx z wkładką na 11 cęgów zaciskowych Mini i 6 pierścieni zaciskowych S (PR-2B)	578659R	745,00



Zestaw cęgów zaciskowych REMS Mini

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN



Zakres dostawy

Zestaw cęgów zaciskowych REMS Mini. Cęga zaciskowa REMS Mini (PZ-2B) z 2 obrotowymi mono-blokowymi szczękami. Wyjątkowo kompaktowe i lekkie cęgi zaciskowe REMS Mini dzięki specjalnemu umiejscowieniu przyłącza cęgów zaciskowych (**patent EP 1 952 948**). Wpuszczone w szczęki zaciskowe zagłębienia do pewnego prowadzenia łączników zapewniające zaciskanie bez przesunięcia (**patent EP 2 347 862**). O dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS 22 kN. W skrzynce systemowej L-Boxx.

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	3 570,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	3 800,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8}$"	578090R	4 320,00
Set BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + 1 + 1\frac{1}{8}$"	578091R	7 890,00
Set F 16 + 20 + 26	578072R	3 400,00
Set G 16 + 20 + 26	578073R	3 510,00
Set H 16 + 20 + 26	578077R	3 190,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	3 900,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	3 740,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	4 640,00
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	3 890,00
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	3 570,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	3 570,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	3 290,00
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	3 460,00
Set U 16 + 20 + 25	578070R	3 290,00
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	3 290,00
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578067R	3 740,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	3 740,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	4 640,00
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	3 890,00
Set VG 14 + 16, V 22 + 28	578068R	3 740,00
Set VMP $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$"	578901R	3 870,00
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	3 440,00
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	3 680,00

Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S

Osprzęt do pras promieniowych REMS 22 kN



Zakres dostawy

Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S Mini Z8. Pierścienie zaciskowe REMS S (PR-2B), z bezstopniową regulacją nachylenia, z 2 szczękami zaciskowymi, do wykonywania zaciśnień w trudno dostępnych miejscach. O dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Kontury zaciskowe są specyficzne dla każdego systemu i odpowiadają konturom poszczególnych systemów zaciskowych. Zapewnia to bezproblemową zgodność i pewne zaciskanie. Cęga pośrednia Mini Z8 do napędzania wszystkich pras promieniowych REMS 22 kN.

Wyszczególnienie	Nr art.	zł
Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S Mini Z8 w stabilnej skrzynce z blachy		
F 16 + 20 + 26	574620R	3 180,00
M 15 + 18 + 22	574614R	3 180,00
M 15 + 22 + 28	574618R	3 180,00
TH 16 + 20 + 26	574622R	3 180,00
U 16 + 20 + 25	574634R	3 180,00
U 16 + 20 + 26	574636R	3 180,00
V 15 + 18 + 22	574612R	3 180,00
V 15 + 22 + 28	574616R	3 180,00
Zestaw pierścieni zaciskowych REMS S Mini Z8 w skrzynce systemowej L-Boxx		
BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	7 290,00
BMP $\frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{3}{4} + \frac{7}{8}$ "	574632R	5 110,00
M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	5 420,00
V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	5 420,00
V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	6 710,00

Wytrzymała, uniwersalna cęga zaciskowa Mini Basic E 01 do wymiennych wkładek zaciskowych, do zaciskania materiałów połączeniowych do przewodów elektrycznych.

Połączenia zaciskowe $\leq 300 \text{ mm}^2$

Do wkładek zaciskowych Klauke z serii 22, o wąskim obszarze zaciskania


Cęga zaciskowa REMS Mini Basic E 01 – uniwersalna do 300 mm^2 .

Cęga zaciskowa o dużej obciążalności z kutej, ciągliwo-twardej i odpowiednio hartowanej stali specjalnej. Zintegrowany w szczęce zaciskowej kotek blokujący i dodatkowe pozycjonowanie zatrzaskowe do pewnego osadzenia i łatwej, szybkiej wymiany wkładek zaciskowych.

Napęd przez wszystkie prasy promieniowe REMS 22 kN.

Do zaciskania materiałów połączeniowych do przewodów elektrycznych, w połączeniu z odpowiednimi, wymiennymi wkładkami zaciskowymi Klauke z serii 22, o wąskim obszarze zaciskania: R 22 ($6-300 \text{ mm}^2$), IS 22 ($10-150 \text{ mm}^2$), F 22 ($10-70 \text{ mm}^2$), M 22 ($1,5-16 \text{ mm}^2$), N 22 ($10-50 \text{ mm}^2$), D 22 ($6-300 \text{ mm}^2$), DP 22 ($2 \times 70 \text{ mm}^2$), Q 22 ($10-70 \text{ mm}^2$), ISQ 22 ($10-70 \text{ mm}^2$), RU 22 ($10-300 \text{ mm}^2$), A 22 ($10-300 \text{ mm}^2$), C 22/MC 22 ($16-70 \text{ mm}^2$), H 22 (70 mm^2), AE 2213 ($25-240 \text{ mm}^2$).

Należy zapoznać się i przestrzegać wskazówek dotyczących przeznaczenia oraz instrukcji montażu dostawcy/producenta systemu.



Niemiecka jakość



Zakres dostawy

Cęga zaciskowa REMS Mini Basic E 01. Wytrzymała, uniwersalna cęga zaciskowa do zaciskania materiałów połączeniowych do przewodów elektrycznych. Do wkładek zaciskowych Klauke z serii 22, o wąskim obszarze zaciskania. Bez wkładek zaciskowych. W kartonie.

	Nr art.	zł
	578618	1 580,00

